

Bakverksfritös BF 30E



► Behållarvolym: 30 liter
Mått kår: B 615 x D 490 x 130 mm

- Fettavtappningskran
- Ho med stor kallzon

Beskrivning

Funktioner

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Värmeelement i rostfritt stål: | ja |
| • Anslutningsvärde: | 15 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Värmeelement: | Kan tas ur |
| • Mått korg: | B 570 x D 440 x H 80 mm |
| • Korgvolym: | 19,2 Liter |
| • Typ: | Bordsenhet |
| • Driftsätt: | El |
| • Antal bad: | 1 |
| • Mått bad: | B 615 x D 490 x H 130 mm |
| • Badinnehåll: | 30 Liter |
| • Antal korgar: | 1 |
| • Kallzon: | ja |
| • Säkerhetstermostat: | ja |
| • Fettavloppsränna: | ja |
| • Digitalindikering: | nej |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 190 °C |

► Fortsätt på nästa sida

Bakverksfritös BF 30E

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Styrning: | Vred |
| • Kontrollampa: | På/av |
| | Temperatur |
| • På/av-knapp: | ja |
| • Höjdställbara fötter: | ja |
| • Egenskaper: | Rundade hörn |
| | Avtappningskran med säkerhetsanordning |
| | Ho med stor kallzon |
| • Inklusive: | 1 lock |
| | 1 korg |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Viktig information: | - |
| • Temperaturreglering: | Manuell |
| • Kontroll av oljetemperaturen: | Kontrollampa för uppnådd oljetemperatur |
| • Mått: | B 660 x D 650 x H 410 mm |
| • Vikt: | 23,4 kg |



Bakverksfritös BF 30E

Lägg till på produkter


Olje- och fettlösare F1I



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176

Friteringsfettfilter



- Temperaturområde till: 190 °C
- Material: Specialväv
- Kan tvättas: Upp till 40 °C
- Viktig information: Får ej torktumlas
- Mått: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Vikt: 0,52 kg

Art.nr: A101999
GTIN 4016098100986