

Kokpall gas G-2KB 1K700



- ▶ Tvåketsbrännare
- ✓ Anslutningsvärde: 7 kW
- ✓ Gastyp: gasol



- ▶ Kastrulldiameter min.: 225 mm
- ▶ Bärförmåga: 70 kg

Beskrivning

Funktioner

- Bärförmåga max.: 70 kg
- Material: CNS 18/10
Gjuträffelram
- Gastyp: Gasol
Naturgasmunstycken H och L bifogade
- Gasbrännare: Tvåketsbrännare
- Anslutningsvärde: 7 kW
- Viktig information: Kastrullens diameter måste vara minst 22,5 cm
En tryckreducerare på max. 50 mbar krävs
- Tändsätt: Manuell tändning
- Driftsätt: Gas
- Tändsäkring: ja
- Egenskaper: -
- Pilotlåga: ja
- Antal plattor: 1
- Effekt platta (plattor) max.: 7000 W
- Styrning: Vred

▶ Fortsätt på nästa sida

Kokpall gas G-2KB 1K700

- Mått: B 450 x D 475 x H 500 mm
- Vikt: 20,2 kg



Kokpall gas G-2KB 1K700

Lägg till på produkter

Gasanslutningsset GW-AI



- Lämplig för professionellt bruk: ja
- Viktig information: -
- Kan användas i: Inom- och utomhus
- Mått: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Vikt: 1,3 kg

Art.nr: 500180
GTIN 4015613586557

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933