

## Heißluftofen AT400 Beschwädung



- ▶ Bis zu 4 x 600 x 400
- ▶ Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm

- ▶ Mit Beschwädung
- ✓ Festwasseranschluss 3/4"



- ▶ Doppeltürverglasung



- ▶ Auflageschienen herausnehmbar

- ▶ Anzahl Lüfter: 2

### Beschreibung

Die AT-Serie: Kochintelligenz zum Grillen, Braten und Backen.  
Voll Dampf bis zu 300 Grad – die Serie AT bietet Ihnen leistungsstarke Heißluftofen-Vielfalt.

### Features

- Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe
- Anzahl Garprogramme: 1
- Anzahl Garphasen: 1
- Anzahl Lüfter: 2
- Serie: AT
- Anschlusswert: 6,4 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Steuerung: Knebel
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Material Garraum: Edelstahl
- Wasseranschluss: 3/4"
- Inklusive: 2 Lochbleche  
2 Bleche

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Heißluftofen AT400 Beschwadung

- LED-Anzeige: -
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Funktionen: Umluft  
Beschwadung  
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
  
- Wichtiger Hinweis: -
- Schutzart: IPX3
- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (200 °C)
- Maße innen: B 700 x T 460 x H 360 mm
- Kontrollleuchte: Beschwadung  
Ein/Aus  
Aufheizen
  
- Innenbeleuchtung: Ja
- Eigenschaften: Doppeltürverglasung  
Abgerundete Backkammer  
Auflageschienen herausnehmbar  
Signalton nach Ablauf der Zeit
  
- Thermostat: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Timer: Ja
- Maße: B 835 x T 800 x H 570 mm
- Gewicht: 65 kg



## Heißluftofen AT400 Beschwadung Ergänzungsprodukte

### Lochblech 600x400, Alu, silikon,MA3



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100308  
GTIN 4015613502212


### Fettpfanne 600 x 400



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 605 x T 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 525782  
GTIN 4015613658414

### Rost 600 x 400, Edelstahl



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 133264  
GTIN 4015613638355

### Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm

Art.-Nr. 173060  
GTIN 4015613498508

## Heißluftofen AT400 Beschädigung Ergänzungsprodukte

### Dauerbackfolien-Set 60x40



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium  
PTFE
- Ausgelegt für: 1.500 - 2.000 Backvorgänge  
Backöfen, Heißluftöfen, Kombidämpfer  
Einschübe 600 x 400 mm
- Eigenschaften: Temperaturbeständig: -73 °C bis 260 °C

Art.-Nr. 100326  
GTIN 4015613711386

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere  
im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reini-  
gungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Lochblech 600x400-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100416  
GTIN 4015613734712

## Heißluftofen AT400 Beschwadung Ergänzungsprodukte

### Untergestell AT400

STAINLESS  
STEEL



- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 4
- Höhenverstellbar: 843 mm bis 863 mm
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115085  
GTIN 4015613730059

### Auflageschienen-Set rechts-links

STAINLESS  
STEEL



- Format Einschübe: 1/1 GN
- Anzahl Einschübe: 4
- Wichtiger Hinweis: -
- Abstand zwischen den Einschüben: 80 mm
- Ausgelegt für: Heißluftofen AT400
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 780002  
GTIN 4015613661971