

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70



Description

Préparer un délicieux repas pour le travail et faire revenir les crevettes pour le plat ? Ce n'est pas un problème avec la combinaison de plaque à induction et wok à induction sous forme d'appareil mobile à poser. Les deux zones de cuisson peuvent être activées indépendamment – que ce soit avec une puissance respective de 3500 Watts ou la minuterie.

Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Couleur : Argenté
Noir
- Remarque importante : 2 prises séparées sont nécessaires
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Matériau de la cuvette de cuisson : Verre
- Type de zones de cuisson : Induction
- Nombre de zones de cuisson : 1 x plaque à induction
1 x wok à induction
- Agencement des zones de cuisson : Côte à côte
- Dimensions panneau de verre : L 285 x P 285 mm
- Diamètre de la zone de cuisson : 240 mm
- Diamètre de la cuvette de cuisson : 270 mm
- Réglage de : Température
Durée
Puissance
- Puissance de la plaque à induction max. : 3,5 kW

► Continuer à la page suivante



- Combinaison entre
 - ✓ Réchaud à induction
 - ✓ Wok à induction



- Puissance de chaque zone de cuisson
 - ✓ 3,5 kW
 - ✓ Commutable séparément

► Minuterie

- Diamètre de la zone de cuisson :
 - ✓ 240 mm



- Diamètre de la plaque de cuisson :
 - ✓ 270 mm



- 2 panneaux de commande tactiles avec affichage numérique

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

- Puissance du wok à induction max. : 3,5 kW
- Nombre de niveaux de puissance : 17
- Plage de température : de 35 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 205
- Intervalles du réglage de la température : 1 °C
- Minuterie : Oui
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute
- Sonde de température à coeur : Non
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Affichage numérique : Oui
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : 1 interrupteur / appareil
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Puissance
Température
Durée
- Commande : Électronique
Tactile
- Raccord d'appareil : 2 x 1 NAC
- Propriétés : -
- Puissance : 7 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 680 x P 435 x H 145 mm
- Poids : 11,87 kg



Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

Produits complémentaires

Sauteuse Wok acier, 360mm



- Avec contre-poignée : Non
- Type de fond : Rond
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre : 360 mm
- Matériau : Acier
- Remarque importante : -
- Compris : -

Code-No. A105960
GTIN 4015613371313

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176