Plaque à induction IK 35-EB

- 3500 W
- Pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck
  - ✓ Idéal pour un montage encastré personnalisé

- Panneau de commande séparé
  - ✓ Réglage de la puissance et de la température
- Diamètre de la zone de cuisson : 240 mm
- Système de détection de casserole

Description

Peu importe le domaine d'application - que ce soit pour un buffet, un service traiteur ou un foodtruck. Ce puissant plaque à induction au caractère esthétique convient de façon optimale à un montage individuel et adapté aux besoins, avec son panneau de commande séparé.

Caractéristiques

• Plage de température :	de 60 °C à 240 °C
• Nombre de niveaux de température :	10
• Intervalles du réglage de la température :	20 °C
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3500 W
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	240 mm
• Couleur :	Argenté Noir
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Dimensions panneau de verre :	L 310 x P 330 mm
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Commande :	Électronique Manette Tactile
• Affichage numérique :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 35-EB

• Réglage de :	Puissance Température
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Puissance Température
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Sonde de température à coeur :	Non
• Encastrable complètement :	Oui
• Propriétés :	Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,8 m
• Puissance :	3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 370 x P 390 x H 118 mm
• Poids :	6,5 kg

CNS 18/10 3,5 kW

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105829

GTIN 4015613682853

Plaque à induction IK 35-EB

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL

- Gastronorm : 2/3 GN
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable, Chromé, Verre

Code-No. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS STEEL

- Diamètre du récipient intérieur : 390 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable, Chromé, Verre
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable, Chromé

Code-No. 500846
GTIN 4015613721101

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.