

Induktionskocher IK 35dp

▶ 2 Kochstellen nebeneinander – Separat schaltbar

▶ Leistung Kochstelle links: 2 kW

▶ Leistung Kochstelle rechts: 1,5 kW



Beschreibung

Features

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| • Anordnung der Kochstellen: | Nebeneinander |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| • Anschlusswert: | 3,5 kW 230 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | Steckerfertig |
| • Steuerung: | Elektronisch
Knopf |
| • Anzahl Kochstellen: | 2 |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 10 |
| • Eigenschaften: | - |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher IK 35dp

- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Regulierung von: Leistung
Temperatur
Zeit
Kunststoff
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Leistung Kochstelle links max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle rechts max.: 1500 W
- Durchmesser Kochstelle links: 210 mm
- Durchmesser Kochstelle rechts: 210 mm
- Maße Glasfeld: B 586 x T 274 mm
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Ja
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Timer: Ja
- Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten
- Intervalle Zeiteinstellung: 5 Minute(n)
- Maße: B 605 x T 360 x H 60 mm
- Gewicht: 5,9 kg



Induktionskocher IK 35dp Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926