

Wok à induction 30/293



Description

Ce wok à induction haut de gamme et transportable avec une puissance de 3000 watts se distingue par les caractéristiques suivantes : bobine d'induction puissante, surface de cuisson en vitrocéramique EuroKera, 2 ventilateurs et utilisation facile.

Caractéristiques

• Puissance :	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Commande :	Électronique
	Manette
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Série :	-
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
	Surchauffe
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Matériau de la cuvette de cuisson :	Vitrocéramique EuroKera
• Affichage numérique :	Oui
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Nombre de niveaux de puissance :	20
• Diamètre de la cuvette de cuisson :	293 mm
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3 kW
• Réglage de :	Puissance

► Continuer à la page suivante



► Diamètre de la cuvette de cuisson : 293 mm

✓ Matériau : vitrocéramique EuroKera



► Puissance de la zone de cuisson : 3000 W



► Détection de casserole

► 2 ventilateurs

Wok à induction 30/293

- Propriétés : 2 ventilateurs
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 455 x H 180 mm
- Poids : 9 kg



Wok à induction 30/293

Produits complémentaires

Sauteuse Wok acier, 360mm



- Avec contre-poignée : Non
- Type de fond : Rond
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre : 360 mm
- Matériau : Acier
- Remarque importante : -
- Compris : -

Code-No. A105960
GTIN 4015613371313

Sauteuse Wok W360R



- Contenance : 6 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compris : 1 couvercle en acier inoxydable
- Avec contre-poignée : Oui
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 110 mm
- Type de fond : Rond

Code-No. 105981
GTIN 4015613525075

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926