

Induktionskocher IK 3341



Beschreibung

Optimale Energieverteilung durch Leistungszuschaltung.

Features

- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Anordnung der Kochstellen: 2 links, 1 rechts
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute(n)
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Anschlusswert: 3,4 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Touch
- Anzahl Kochstellen: 3
- Art der Kochstellen: Induktion
- Kontrollleuchte: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausshalter: Ja
- Überhitzungsschutz: Ja
- Anzahl Leistungsstufen: 10 rechts, 10 vorne links, 5 hinten links
- Material Kochfläche: Glas

► Weiter auf der nächsten Seite



► Gesamtleistung: 3,4 kW



► 1 Kochstelle rechts: 1,4 kW



► 2 Kochstellen links: insgesamt 2 kW

- ✓ Hinten maximal: 1 kW
- ✓ Die vordere Kochstelle ist allein nutzbar: max. 2 kW
- ✓ Bei Nutzung beider Kochstellen wird die Energie je nach Einstellung verteilt

Induktionskocher IK 3341

- Wichtiger Hinweis: -
- Leistung Kochstelle rechts max.: 1400 W
- Leistung gesamt Kochstellen links max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle hinten links, max.: 1000 W
- Leistung Kochstelle vorne links, max.: 2000 W
- Farbe: Silber
- Durchmesser Kochstelle rechts: 207 mm
- Durchmesser Kochstelle vorne links: 207 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten links: 106 mm
- Maße Glasfeld: B 510 x T 480 mm
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Ja
- Eigenschaften: -
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Maße: B 510 x T 485 x H 65 mm
- Gewicht: 6,6 kg



Induktionskocher IK 3341 Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926