

Plaque à induction ITH 35-265



▶ Diamètre de la zone de cuisson : 265 mm



▶ Puissance de la zone de cuisson : 3500 W

▶ Nombre de niveaux de puissance : 20



▶ Détection de casserole

Description

1 zone de cuisson - 3500 watts.

Cette plaque à induction performant se distingue particulièrement par le réglage facile et intuitif de la puissance.

Caractéristiques

• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	265 mm
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	3500 W
• Puissance :	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Commande :	Électronique Manette
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Dimensions panneau de verre :	L 346 x P 346 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Couleur :	Argenté Noir
• Prêt à être monté :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction ITH 35-265

- Nombre de niveaux de puissance : 20
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Surchauffe
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 400 x P 455 x H 160 mm
- Poids : 8,9 kg



Plaque à induction ITH 35-265

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926