www.bartscher.com

Système de filtre à eau K1500L EW

- Une eau de qualité pour un café au goût parfait
- Débit réglable sur 6 niveaux
- Convient parfaitement à la préparation de café
  - ✓ Système jetable
  - ✓ Pour installation horizontale et verticale
- Capacité : 1500 litres / avec une dureté de l'eau de 10° KH (dureté carbonatée)

Description

Une eau de qualité pour un café au goût parfait - le système de filtre à eau avec débit réglable réduit la dureté carbonatée et la teneur en TDS. L'eau a ainsi meilleur goût et convient parfaitement à la préparation de café.

Caractéristiques

• Capacité de puissance :	1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
• Conçu pour :	Machines à café
• Modèle :	Système jetable Pour installation horizontale et verticale
• Matériau :	Polypropylène
• Remarque importante :	-
• Propriétés :	Tête de filtre réutilisable Débit réglable à 6 niveaux Matériau filtrant ionosensible : dureté carbonatée réduite, teneur en TDS réduite Valve bypass DuoBlend® : réglable précis de la dureté carbonatée Réglage interne du bypass
• Raccord d'eau :	3/8"
• Pression de l'eau :	2 - 8 bars
• Couleur :	Blanc
• Température d'arrivée d'eau de :	4 °C
• Température d'arrivée d'eau jusqu'à :	30 °C

▶ Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.
Code-No. 109879
GTIN 4015613710891

Système de filtre à eau K1500L EW

- Compris : 1 clé de réglage du bypass (réglage du débit)
  1 bougie de filtre
  1 tuyau
- Dimensions : L 100 x P 125 x H 365 mm
- Poids : 1,5 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Système de filtre à eau K1500L EW

Produits complémentaires

Bougie filtrante de rechange 109879

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 95 x P 95 x H 315 mm
- Poids : 1,3 kg

Code-No. 109857
GTIN 4015613501147

Compteur d'eau W1-8B

- Température d'arrivée d'eau de : 4 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Fonctionnement par : Piles (2 x AA)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -

Code-No. 109898
GTIN 4015613792798

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.