

Diskmaskin US EcoPlus500 LPWR



Beskrivning

Den ekonomiska maskinen med mycket hög hygienstandard: termodesinfektionen uppfyller hygienstandarderna och ger ett perfekt rent resultat. För ett jämnt sköljresultat sörjer den inbyggda spolpumpen, som dessutom också sänker förbrukningen av vatten, energi, rengöringsmedel och spolglans.


Funktioner

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Brickstorlek max.: | 530 x 325 mm |
| • Tallriks höjd max.: | 340 mm |
| • Dubbelväggig dörr: | ja |
| • Stativ kan monteras: | ja |
| • Glashöjd max.: | 340 mm |
| • Anslutningsvärde: | 6,65 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Boilervärmare: | 6 kW |
| • Tankvärmning: | 1,1 kW |
| • Torrkorningsskydd: | ja |
| • Kontrollampa: | På/av |
| | Start/Stop |
| • På/av-knapp: | ja |
| • Lutpump: | ja |
| • Vattenavhårdare: | ja |
| • Doseringspump spolglans: | ja |
| • Dörrkontaktbrytare: | ja |

► Fortsätt på nästa sida



- Diskmaskin med termodesinfektion
- ✓ Diskning med 600 sekunders gångtid
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- Kapacitet/h: upp till 60 korgar
- Gångtid: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sekunder
- Tankvolym: 10 liter
- Tankvärmare: 1,1 kW
- Boilervärmare: 6 kW



- Enkel hantering via färgdisplay
- Sparsam förbrukning
- Vi rekommenderar varmvattenanslutning

Diskmaskin US EcoPlus500 LPWR

- Säkerhetstermostat: ja
- Doseringspump för rengöring: ja
- Korgmått: 500 x 500 mm
- Effekt/timme max.: 60 korgar
- Gångtid: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sekunder
- Självrengöring: ja
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: ja
- Tankvolym: 10 Liter
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillopp: G 3/4" M
- Vattenutlopp: Ø 24 mm
- Vattentemperatur tilllopp: 10 °C till 55 °C
- Inklusive: 1 universalkorg (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 tallrikskorg (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bestickkorg (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 tilloppsslang
1 avloppsslang
- Antal tvättprogram: 7 förprogrammerade
1 programmerbara
- Displayindikering: 9-språkig
Tanktemperatur och -status
Boilertemperatur och -status
Programkod och -namn
Färgskärm, 2,8 tum
CNS 18/10
- Material: -
- Viktig information: 3,5 liter / diskprogram
Termodesinfektionen uppfyller standarderna DIN 10512, Spec 10534
Termostopp med energisparsystem
Flerspråk styrningsmeny
Självdiagnossystem
Fjädrad dörr
Plansil
- Mått: Spolpump med Break Tank
B 600 x D 645 x H 850 mm
- Vikt: 76 kg



Diskmaskin US EcoPlus500 LPWR

Lägg till på produkter

Spolglans F10kg



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
Hushållsdiskmaskiner
Kombiångugnar
- Utförande: Flytande
- pH-värde: 2,1
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja

Art.nr: 173072
GTIN 4015613731865

Universalkorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Jämn
- Passar för: Glas
Koppar

Art.nr: 5301
GTIN 4015613653952

Bestickkorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Jämn
- Passar för: Bestick
- Viktig information: -

Art.nr: 5302
GTIN 4015613653969

Tallrikskorg 500x500x100



- Stapelbar: ja
- Korgstorlek: 500 x 500 mm
- Antal fack: 1
- Färg: Brun
- Utförande: Finger
- Passar för: Brickor
Tallrikar

Art.nr: 5303
GTIN 4015613653976

Diskmaskin US EcoPlus500 LPWR

Lägg till på produkter

Bestickkoger, 8 fack



- Material: Plast
- Stapelbar: ja
- Viktig information: -
- Egenskaper: -
- Korgstorlek: 430 x 210 mm
- Antal fack: 8
- Färg: Brun

Art.nr: 5305
GTIN 4015613653990

Vattenavhärdningsanläggning WEH1600



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 35 °C
- Färg: Vit
- Viktig information: -
- Anslutningskapacitet: 1 enhet

Art.nr: 109952
GTIN 4015613797762


Diskmaskinsbord



- Höjdställning: 440 mm till 490 mm
- Höjdställbara fötter: ja
- Material: Kromnickelstål
- Viktig information: -
- Grundbotten: nej
- Innerhöjd: 360 mm
- Färg: Silver

Art.nr: 109688
GTIN 4015613602462

Återvinningsbar muggkorg 500x500x235



- Material: Stål
- Belagt
- Innerhöjd: 190 mm
- Fackstorlek: 90 x 90 mm
- Viktig information: -
- Stapelbar: nej
- Egenskaper: lämplig för muggar upp till 190 mm höjd

Art.nr: 109330
GTIN 4015613836584

Diskmaskin US EcoPlus500 LPWR

Lägg till på produkter

Vattenavhärtningsanläggning WEH1350



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 40 °C
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Inställningsmöjligheter: Intervall

Art.nr: 109889
GTIN 4015613615158