Bartscher
www.bartscher.com

Topfspülmaschine TS 665-1 R

▶ Spülmaschine inklusive Reinigerdosierpumpe

▶ Die doppelwandige Tür ist in geöffnetem Zustand als Arbeitsfläche verwendbar



▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55°C

▶ Flexible Anwendungsbereiche durch 4 verschiedene Spülprogramme

Beschreibung

Die TS 665-1 R ist mit dem mitgelieferten Universalkorb und Tabletthalter für die Reinigung von sperrigen Spülgütern bestens geeignet. Sie sorgt für optimale Spülergebnisse bei Töpfen, Pfannen, Tabletts, Schüsseln und Schalen.

Features

• Anschlusswert:	8 kW | 400 V | 50 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-
• Höhenverstellbar:	1890 mm bis 1940 mm
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Tür doppelwandig:	Ja
• Boilerheizung:	6 kW
• Unterbaufähig:	Nein
• Tankheizung:	3 kW
• Tablett-Größe max.:	600 x 800 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Höhe mit geöffneter Tür:	1890 - 2270 mm
• Kontrollleuchte:	Ja
• Spülgut-Höhe max.:	800 mm
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 110765
GTIN 4015613810560

Topfspülmaschine TS 665-1 R

• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	665 x 550 mm
• Laufzeit:	120 / 240 / 360 / 480 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	40 Körbe
• Selbstreinigung:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Tankinhalt:	50 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	4,2 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Wasserablauf:	Ø 32 mm
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Inklusive:	1 Wasserzulaufschlauch 1 Besteckkörcher 1 Spülrost 1 Wasserablaufschlauch 1 Universalkorb 1 Tablettkorb
• Eigenschaften:	Mehrfarbiger START-Bedienknopf Doppelwandige Tür als Arbeitsfläche nutzbar Waschwanne tiefgezogen, mit Stufen 2 Spülarme, mit je 1 Spülpumpe Doppelsieb (Abfallsammler und Pumpensieb herausnehmbar) Standby-Funktion Plus-System (Nachspülpumpe, Break Tank, druckloser Boiler) Mehrsprachiges Steuerungsmenü Elektronischer Thermostopp Selbstdiagnosesystem Einfaches Entnehmen des Filters Senkrechtes, selbstreinigendes Pumpensieb
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Display-Anzeige:	Ja
• Maße:	B 690 x T 850 x H 1.755 mm
• Gewicht:	174,2 kg

Topfspülmaschine TS 665-1 R

Ergänzungsprodukte

Universalkorb TS 850 R

CNS 18/10

- Innenhöhe: 125 mm
- Stapelbar: Nein
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Silber
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Töpfe, Pfannen

Art.-Nr. 110694
GTIN 4015613743639

Klarspüler F10L

- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA

- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Vollentsalzungssystem VK 500 FB

- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff, Glasfaserverstärkt
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -
- Probeentnahmehahn: Ja

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Technische Änderungen vorbehalten.

Topfspülmaschine TS 665-1 R

Ergänzungsprodukte

Tablett KN45350-HG

- Farbe: Hellgrau
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff (Polypropylen)
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 701054
GTIN 4015613695310

Tablett GN110-S

- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Spülmaschinenfest: Ja
- Stapelbar: Ja
- Maße Stellfläche: B 495 x T 290 mm
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Norm-Format: 1/1 GN

Art.-Nr. 701053
GTIN 4015613695303

Technische Änderungen vorbehalten.