

Kühltisch S4T1-150



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum
 - ✓ Kühlung: Umluft
 - ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten
- ▶ 1 Tür
 - ✓ Norm-Format Schrank: 1/1 GN
 - ✓ Einschub höhenverstellbar
- ▶ 4 Schubladen
 - ✓ Gekühlt
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm

Beschreibung

1 Gerät – doppelter Nutzen: die Umluftkühlung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum des Kühltisches mit 1 Tür und 4 Schubladen. Mit der hochwertigen und robusten Edelstahloberfläche lässt sich das Gerät perfekt in jede Küche integrieren und zusätzlich als Arbeitsfläche nutzen.

Features

• Material:	Chromnickelstahl
• Anschlusswert:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Maße Schublade:	B 299 x T 572 x H 190 mm
• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Türanschlag:	Links
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Temperaturregelung:	Elektronisch
	In 0,1 °C-Stufen
• Maße Schrank:	B 335 x T 570 x H 554 mm
• Steuerung:	Knopf
	Elektronisch
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Schränke gekühlt:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch S4T1-150

- Schubladen gekühlt: Ja
- Aufkantung: -
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- GWP: 3
- Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- Klimaklasse: 4
- Anzahl Einschübe: 1
- Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Anzahl Schubladen: 4
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr
- Kühlung: Umluft
- Anzahl Türen: 1
- Kühlmittel: R600a / 0,064 kg
- Anzahl Schränke: 1
- Digital-Anzeige: Ja
- Einschübe höhenverstellbar: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Inklusive: 1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
Kühltisch mit Glastüren
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 133 kg



Kühltisch S4T1-150

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176