


Diskmaskin US P500 LPR



- ▶ Kapacitet/h: upp till 60 korgar
- ▶ Löptid: 60 / 90 / 120 / 180 sekunder



- ▶ Softstart-diskpump
 - ▶ Avtagbara diskmunstycken
 - ▶ Finmaskig sil i rostfritt stål
-
- ▶ Dubbelväggig
 - ▶ Kan byggas in
-
- ▶ Vi rekommenderar varmvattenanslutning

Beskrivning

4 diskprogram, avtagbara munstycken, dubbelväggigt utförande, en finsil i rostfritt stål och mjukstart tack vare softstart-pumpen – funktioner som övertygar hos den inbyggda diskmaskinen.

Funktioner

• Tallrikshöjd max.:	340 mm
• Dubbelväggig dörr:	ja
• Stativ kan monteras:	ja
• Glashöjd max.:	325 mm
• Anslutningsvärde:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Boilervärmare:	4,5 kW
• Tankvärmning:	2,7 kW
• Torrkörningsskydd:	ja
• Kontrollampa:	-
• På/av-knapp:	ja
• Lutpump:	ja
• Vattenavhårdare:	nej
• Doseringspump spolglans:	ja
• Dörrkontaktbrytare:	ja
• Säkerhetstermostat:	ja
• Doseringspump för rengöring:	ja

▶ Fortsätt på nästa sida



Diskmaskin US P500 LPR

- Korgmått: 500 x 500 mm
- Gångtid: 60 / 90 / 120 / 180 sekunder
- Effekt/timme max.: 60 korgar
- Självrengöring: ja
- Kall efterspolning: nej
- Dubbelväggig: ja
- Tankvolym: 16,5 Liter
- Vattentryck: 2 - 4 bar
- Vattentillopp: G 3/4" M
- Vattenutlopp: Ø 24 mm
- Vattentemperatur tilllopp: 55 °C
- Antal tvättprogram: 4
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Vi rekommenderar varmvattenanslutning
- Egenskaper: Finsil i rostfritt stål
Softstart-diskpump
Avtagbara munstycken
- Displayindikering: Boilertemperatur
Programkod
Tanktemperatur
- Inklusive: 1 universalkorg
1 tallrikskorg
1 bestickkoger
1 tilloppsslang
1 avloppsslang
- Vattenförbrukning vid 2 bar: 2,3 liter / diskprogram
- Mått: B 600 x D 640 x H 850 mm
- Vikt: 67,2 kg



Diskmaskin US P500 LPR

Lägg till på produkter

Glaspoleringsmaskin



- Antal polerhuvuden: 5
- Anslutningsvärde: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polish-/torkningsätt: Kastrullpolerdukar i mikrofiber med varmluftsfläkt
- Egenskaper: Mikrofiber-polerdukar avtagbara
- Inklusive: -
- Material: Rostfritt stål

Art.nr: 109470
GTIN 4015613455624

Helavsaltningssystem VK 500 FB



- Avsaltningstyp: Helavsaltning
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Färg: Glasfiberförstärkt Blå
- Viktig information: -
- Provtagningskran: ja

Art.nr: 109877
GTIN 4015613681580

Vattenavhärtningsanläggning WEH1350



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 40 °C
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Inställningsmöjligheter: Intervall

Art.nr: 109889
GTIN 4015613615158

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
- Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först
- Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Diskmaskin US P500 LPR

Lägg till på produkter

Diskmaskinsrengöring F10L



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -

Art.nr: 173270
GTIN 4015613773315

Diskmaskinsrengöring F10LXTRA



- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: nej
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -

Art.nr: 173271
GTIN 4015613767895

Spolglans F10L



- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Volym: 10 liter
- Dimensionerad för: Diskmaskiner i kommersiellt bruk

Art.nr: 173272
GTIN 4015613767901

Diskkorgvagn ASP700



- Kan beskickas på båda sidor: ja
- Dimensionerad för: Diskkorgar 500 x 500 mm
- Avställningsyta: Nej
- Egenskaper: Ram av fyrkantrör 25 x 25 mm
Ett korglås vardera på fram- och baksida
- Inklusive: -
- Utförande: Rack

Art.nr: 300147
GTIN 4015613709178

Diskmaskin US P500 LPR

Lägg till på produkter

Vattenavhärtningsanläggning WEH1600



- Vattentemperatur tillopp från: 5 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp till: 35 °C
- Färg: Vit
- Viktig information: -
- Anslutningskapacitet: 1 enhet

Art.nr: 109952
GTIN 401561379762

Diskmaskinsbord


CNS



- Höjdinställning: 440 mm till 490 mm
- Höjdställbara fötter: ja
- Material: Kromnickelstål
- Viktig information: -
- Grundbotten: nej
- Innerhöjd: 360 mm
- Färg: Silver

Art.nr: 109688
GTIN 4015613602462

Återvinningsbar muggkorg 500x500x235



- Material: Stål
Belagt
- Innerhöjd: 190 mm
- Fackstorlek: 90 x 90 mm
- Viktig information: -
- Stapelbar: nej
- Egenskaper: lämplig för muggar upp till 190 mm höjd

Art.nr: 109330
GTIN 4015613836584

Vattenavhärtningsanläggning WEH1500



- Material: Plast
- Vattentemperatur tillopp från: 1 °C
- Vattenanslutning: 3/4"
- Preliminärt tillgänglig från vecka: 05 / 2024
- Färg: Grå
- Viktig information: -
- Vattentemperatur tillopp till: 30 °C

Art.nr: 109901
GTIN 4015613800974