www.bartscher.com

Pont chauffant I2WL550 1/1

- 2 lampes chauffantes
- Dotation : 1 récipient GN 1/1 GN, 65 mm de profondeur

Description

Caractéristiques

• Réglable en hauteur :	de 550 mm à 700 mm
• Taille de la cuve, format GN :	1/1 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm
• Puissance :	0,55 kW | 230 V | 50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Propriétés :	Réflecteurs en aluminium ventilés
• Modèle :	Avec cuve GN / bac GN
• Compris :	1 récipient GN 1/1 GN, 65 mm de profondeur, acier inoxydable
• Matériau :	Aluminium
• Nombre de sources de chaleur :	2
• Puissance par source de chaleur :	0,275 kW
• Type de source de chaleur :	Ampoule(s) infrarouge(s)
• Sources de chaleur commutables séparément :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 114266

GTIN 4015613675831

Pont chauffant I2WL550 1/1

- Remarque importante : -
- Plage de température jusqu'à : 58 °C
- Dimensions : L 510 x P 345 x H 550 mm
- Poids : 2,4 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 114266
GTIN 4015613675831

Pont chauffant I2WL550 1/1

Produits complémentaires

Lampe infrarouge IWL250D-WS

- Modèle : Infrarouge
  Couleur du verre : Transparent
- Filetage : E27
- Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Verre
  Métal
- Remarque importante : -

Code-No. 114258
GTIN 4015613717135

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.