

Warmtebrug I3WL820 2/1 GN



Beschrijving

3 warmtelampen met geventileerde aluminiumreflectoren zorgen voor gerichte warmteafvoer. Het legvlak biedt ruimte voor reservoirs tot 2/1 GN en is daarom ideaal voor grote buffetten, catering of kantines.

Kenmerken

• Aantal warmtebronnen:	3
• Soort warmtebron:	Infraroodlamp(en)
• Materiaal:	Aluminium
• Belangrijke aanwijzing:	Levering zonder GN-reservoir
• Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar:	Nee
• Vermogen per warmtebron:	0,275 kW
• Temperatuurbereik tot:	58 °C
• Uitvoering:	Ontworpen voor GN-bekken / GN-schalen
	Uitsnijding voor GN-reservoir: B 650 x D 530 x H 65 mm
• Hoestscherm:	Nee
• Vrije hoogte:	390 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	-
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)
• Eigenschappen:	Geventileerde aluminiumreflectoren
• Inclusief:	3 infraroodlampen, (0,25 kW), kleur glas: Helder

► Ga verder op de volgende pagina




- Ideaal voor grote buffets, caterings of kantines
- ✓ Voor GN-container 2/1 GN
- ✓ GN-containerdiepte max.: 65 mm



- Doelgerichte warmteafgave
- ✓ 3 warmtelampen met aluminiumreflectoren
- ✓ 3 x 0,25 kW



- Ongecompliceerd laden en bijvullen
- ✓ Afmetingen uitsparing: B 650 x D 530 x H 65 mm
- ✓ Vrije hoogte: 390 mm



- Aan-/uitschakelaar

Warmtebrug I3WL820 2/1 GN

- Vermogen: 0,825 kW | 230 V | 50 Hz
- Bakformaat, GN-formaat: 2/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Afmetingen: B 810 x D 340 x H 610 mm
- Gewicht: 2,1 kg



Warmtebrug I3WL820 2/1 GN

Ergänzungsprodukte

Infraroodlamp IWL250D-WS



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| • Uitvoering: | Infrarood
Kleur glas: Helder |
| • Schroefdraad: | E27 |
| • Vermogen: | 0,25 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiaal: | Glas
Metaal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |

Art.-Nr 114258
GTIN 4015613717135