

Plaque chauffante à induction IW10-EB







La facilité d'utilisation, le réglage précis de la température de 40°C à 100°C et la grande zone chauffante offrent des conditions optimales pour la préparation et la distribution de plats et pour les buffets - que ce soit avec de la vaisselle ronde ou rectangulaire.

Caractéristiques

• Couleur : Noir Argenté

• Commande : Électronique Tactile

Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
 Dimensions panneau de verre : L 455 x P 310 mm

Protection contre la surchauffe : Oui
Minuterie : Non
Affichage numérique : Oui
Interrupteur de marche/arrêt : Oui
Encastrable complètement : Oui
Reconnaissance de casserole : Oui
Capacité max. : 1000 W
Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui

Possibilité de combinaison : 3 appareils commutables en série sur 1 circuit électrique

Nombre de zones chauffantes :

• Type de zone chauffante : Induction

- ldéale pour la préparation et la distribution de plats et pour les buffets
- Maintien au chaud par induction
 - √ 1000 watts



- Convient également parfaitement à la vaisselle rectangulaire :
 - ✓ Dimensions de la plaque en verre : l 455 x P 310 mm
- ✓ Détection de casserole



- Utilisation facile
 - ✓ Réglage de la température par incréments de 5°C
 - ✓ Touche de verrouillage (sécurité enfant)
- Possibilité de combinaison
 - √ 3 appareils commutables en série sur 1 circuit électrique

▶ Continuer à la page suivante







Plaque chauffante à induction IW10-EB

Panneau de commande : Sur l'appareil
 Plage de température : de 40 °C à 100 °C

Nombre de niveaux de température : 13
 Intervalles du réglage de la température : 5 °C
 Matériau de la surface de cuisson : Verre
 Réglage de : Tempéra

Propriétés : Également utilisable comme appareil de table
 Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz

Puissance : 1 kW | 230 V | 50 H.
 Raccord d'appareil : Prêt à être branché
 Matériau : Acier inoxydable
 Remargue importante : -

• Dimensions : L 490 x P 345 x H 67 mm

• Poids : 5,4 kg







Plaque chauffante à induction IW10-EB Produits complémentaires

