

Plaque chauffante WP230S-EB 1/1



Description

Comme appareil de table ou encastrable : grâce à son design blanc élégant, cette plaque chauffante convient également aux buffets, à la distribution de repas et au Front-Cooking. convient également aux buffets, à la distribution de repas et au Front-Cooking. Les 3 niveaux de température peuvent être sélectionnés facilement grâce à la commande tactile.

Caractéristiques

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Plage de température : | de 50 °C à 95 °C |
| • Dimensions surface de présentation : | L 520 x P 270 mm |
| • Thermostat : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Non |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt
Température |
| • Commande : | Tactile |
| • Propriétés : | - |
| • Puissance : | 0,23 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Compatible GN : | Oui |
| • Réglage de la température : | 3 niveaux
50 °C 70 °C 95 °C |
| • Matériau de la plaque de maintien au chaud : | SCHOTT CERAN® |
| • Prêt à être monté : | Oui |

► Continuer à la page suivante



- Plaque chauffante encastrable
- ✓ Également utilisable comme appareil de table



- Dimensions de la surface de pose
- ✓ L 520 x P 270 mm



- Température réglable sur 3 niveaux
- ✓ 50 °C, 70 °C et 95 °C

Plaque chauffante WP230S-EB 1/1

- Gastronorm : 1/1 GN
- Non fourni : Récipients GN
- Compris : 1 bande d'étanchéité pour l'encastrement de l'appareil
- Dimensions : L 545 x P 340 x H 47 mm
- Poids : 2,9 kg



Plaque chauffante WP230S-EB 1/1

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P150

CNS
18/10



- Contenance : 21 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120610
GTIN 4016098101204