

Kombiångugn Silversteam 10111D



Beskrivning

Bartscher kombiångugnar i serie Silversteam med elektronisk manövrering och 10 rack i 1/1 GN format – den idealiska partnern i varje kök. Med Rack-Control-funktionen kan de mest varierande rätter tillagas på olika tider. En hjälpreda i köket: Silversteam ger dig överblick.

Funktioner

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Anslutningsvärde: | 12,6 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Styrning: | Touch |
| • Funktioner: | Cirkulationsluft
Ångning
Kombiångning
Lågtemperaturtillagning
Delta-T-tillagning
Reverserande motorgång (fläkthjul)
Ånggenerering via direktinsprutning |
| • Rack-kontroll: | ja |
| • Permanent drift: | ja |
| • Fläktugsug: | ja |
| • Anslutning kärntemperatursenor: | På sidan |
| • USB-anslutning: | På sidan |
| • Fläkthastighet: | 3 lägen |

► Fortsätt på nästa sida



► Upp till 10 x 1/1 GN eller 600 x 400 mm



► Rack-kontroll

✓ För ett programval per rack



► Elektronisk styrning med 600 program (300 förinstallerade, 300 programmerbara), per program upp till 9 tillagningsfaser



► Dubbla glasdörrar, innerdörren enkel att öppna vid rengöring

► Ångtsuget regleras enkelt



► Uttagbara uppläggningsskenor

Kombiångugn Silversteam 10111D

- Antal tillagningsprogram: 300 förinstallerade
300 programmerbara
- Antal tillagningsfaser: 9
- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 10
- Avstånd mellan racken: 74 mm
- Vattenanslutning: 3/4"
- Tidsinställning: 0 till 599 minuter
- Material tillagningskammare: CNS 18/10
- Antal fläktar: 2
- Egenskaper:
 - Avrundad bakkammare
 - Uppläggningsskenor uttagbara
 - Dörrar med dubbelt glas
 - LED-belysning i dörren
 - Uttag (500 W) för anslutning av fläktkåpa
- LED-indikering:
 - Dimning
 - Delta-T-tillagning
 - Tillagningsfaser
 - Kärntemperatur
 - Fläkthastighet
 - Program
 - Temperatur
 - Tid
- Inklusive:
 - 1 galler 1/1 GN
 - 1 plåt 1/1 GN
 - 1 tilloppsslang varmvatten
- Levereras vid förfrågan: -
- Kontrollampa: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturreglering: Steglös
- Invändig belysning: ja
- Format rack: 1/1 GN
- Driftsätt: 600 x 400 mm
- Med rengöringssystem: EI
- Material: nej
- Viktig information: CNS 18/10
- Mått: Från vattenhårdhet 5° d.H rekommenderar vi uttryckligen anslutning av lämplig vattenavhårdare samt ett vattentryck på maximalt 3 bar
- Vikt: B 890 x D 835 x H 1 065 mm
- Vikt: 120 kg



Kombiångugn Silversteam 1011D

Lägg till på produkter

Smoker-Box 1160



- Bestående av: Nätdel
Smoker-Box
- Volym: 1,16 Liter
- Mått Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Lämpligt brännmaterial: Vanligt material för rökning på marknaden
- På/av-knapp: ja
- Anslutningsvärde: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.nr: 117712
GTIN 4015613779195

Stekkorg 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Mått korg: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Volym: 7 Liter
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Vikt: 1,1 kg

Art.nr: 900300
GTIN 4015613788111

Stativ Silversteam 110



- Antal rack: 10
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Höjdställbara fötter: ja
- Grundbotten: nej
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -

Art.nr: 115069
GTIN 4015613602486

Stativ Silversteam 2-110



- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 6
- Höjdställning: 400 mm till 450 mm
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Grundbotten: nej
- Material: Kromnickelstål


Art.nr: 115071
GTIN 4015613617589

Kombiångugn Silversteam 10111D

Lägg till på produkter

Stativ Silversteam 6040

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Färg: Silver
- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 10
- Format rack: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Grundbotten: nej

Art.nr: 115079
GTIN 4015613682051