

Kombiångugn Silversteam P-5111D



Beskrivning

Större effektivitet och tidsbesparing med kombiångugn Silversteam P 5 x 1/1 GN tack vare extra kraft. Tack vare den höga effekten och Rack-Control-funktionen är fullmatade tillagningskamar inga problem. Kortare tillagningstider, snabbare uppvärmning och enkel hantering: egenskaper som talar för sig själva.

Funktioner

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Anslutningsvärde: | 7,7 kW 400 V 50 Hz |
| • Produktanslutning: | 3 NAC |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Styrning: | Touch |
| • Funktioner: | Cirkulationsluft
Ångning
Kombiångning
Lågtemperaturtillagning
Delta-T-tillagning
Reverserande motorgång (fläktjul)
Ånggenerering via direktinsprutning |
| • Rack-kontroll: | ja |
| • Permanent drift: | ja |
| • Fläktutsug: | ja |
| • Anslutning kärntemperatursenor: | På sidan |
| • USB-anslutning: | På sidan |
| • Fläkthastighet: | 3 lägen |

► Fortsätt på nästa sida




- Kombiångugn Silversteam P
- ✓ Med stor kapacitet
- ✓ Upp till 5 x 1/1 GN eller 600 x 400 mm



- Rack-kontroll
 - ✓ För ett programval per rack
- Fördelar med serien Silversteam
 - ✓ Snabbare uppvärmnings- och återuppvärmningstider
 - ✓ Reducerade tillagningstider med upp till 16 %
 - ✓ Mycket väl lämpad för fullmatade tillagningskammare



- Elektronisk styrning med 600 program (300 förinstallerade, 300 programmerbara), per program upp till 9 tillagningsfaser



- Dubbla glasdörrar, innerdörren enkel att öppna vid rengöring

Kombiångugn Silversteam P-5111D

- Antal tillagningsprogram: 300 förinstallerade
300 programmerbara
- Antal tillagningsfaser: 9
- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 5
- Avstånd mellan racken: 74 mm
- Vattenanslutning: 3/4"
- Tidsinställning: 0 till 599 minuter
- Material tillagningskammare: CNS 18/10
- Antal fläktar: 1
- Egenskaper:
 - Avrundad bakkammare
 - Upplägningskenor uttagbara
 - Dörrar med dubbelt glas
 - LED-belysning i dörren
 - Uttag (500 W) för anslutning av fläktkåpa
 - Snabbare uppvärmnings- och återuppvärmningstider
 - Reducerade tillagningstider med upp till 16 %
 - Mycket väl lämpad för fullmatade tillagningskammare
- LED-indikering:
 - Befuktning
 - Delta-T-tillagning
 - Tillagningsfaser
 - Kärntemperatur
 - Fläkthastighet
 - Program
 - Temperatur
 - Tid
- Inklusive:
 - 1 galler 1/1 GN
 - 1 plåt 1/1 GN
 - 1 tilloppsslang varmvatten
- Levereras vid förfrågan: -
- Kontrollampa: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturreglering: Steglös
- Invändig belysning: ja
- Format rack: 1/1 GN
- Driftsätt: 600 x 400 mm
- Med rengöringssystem: EI
- Material: nej
- Viktig information: CNS 18/10
- Mått: Från vattenhårdhet 5° dH rekommenderar vi uttryckligen anslutning av lämplig vattenavhårdare samt ett vattentryck på maximalt 3 bar
- Vikt: 84,6 kg



Kombiångugn Silversteam P-5111D

Lägg till på produkter

Smoker-Box 1160



- Material: Rostfritt stål
- Utförande: Med värmespiral
- Dimensionerad för: Kombiångugnar
- Viktig information: Maximal rökningstemperatur: 200 °C
- Bestående av: Nätdel
Smoker-Box
- Volym: 1,16 Liter

Art.nr: 117712
GTIN 4015613779195

Stekkorg 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Mått korg: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Volym: 7 Liter
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Vikt: 1,1 kg

Art.nr: 900300
GTIN 4015613788111

Stativ Silversteam 110



- Antal rack: 10
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Höjdställbara fötter: ja
- Grundbotten: nej
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -

Art.nr: 115069
GTIN 4015613602486

Stativ Silversteam 2-110



- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 6
- Höjdställning: 400 mm till 450 mm
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Grundbotten: nej
- Material: Kromnickelstål


Art.nr: 115071
GTIN 4015613617589

Kombiångugn Silversteam P-5111D

Lägg till på produkter

Stativ Silversteam 6040

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Färg: Silver
- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 10
- Format rack: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Grundbotten: nej

Art.nr: 115079
GTIN 4015613682051