

Gasspis MFG 7360



- ▶ 6 kokplattor
- ✓ Gasbrännare: enkretsbrännare
- ✓ Storlek kokplattor: 330 x 300 mm
- ✓ Fördelning kokplattor: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW



- ▶ Elektrisk ugn
- ✓ 2/1 GN

Beskrivning

Gasspisserie MFG – instegsmodellerna för proffsbruk, med solid konstruktion i rostfritt stål. Tack vare den intuitiva hanteringen med pilotlåga är de mycket väl lämpade att användas varje dag i köket.

Funktioner

- Anslutningsvärde bakugn: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Temperaturområde: 100 °C till 300 °C
- Typ: Golvenhet
- Material: Rostfritt stål
- Gastyp: Gas H (20 mbar)
Gasolmunstycken (50 mbar) och gasmunstycken L (20 mbar) bifogade
- Viktig information: -
- Anslutningsvärde: 28,5 kW
- Gasbrännare: Enkretsbrännare
- Tändsätt: Manuell tändning
- Höjdställbara fötter: ja
- Egenskaper: Gjutjärnsgaller
Gasbrännare med tändsäkring
Handtag i rostfritt stål
- Pilotlåga: ja
- Fördelning plattor: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
- Storlek plattor: 330 x 300 mm

▶ Fortsätt på nästa sida

Gasspis MFG 7360

- Ugnsfunktioner:
 - Inklusive:
 - Multifunktionsbakugn:
 - Serie:
 - Ugnstyp:
 - Driftssätt:
 - Typ av plattor:
 - Fläktugsug:
 - Antal plattor:
 - Mått bakugn:
 - Underredstyp:
 - Gastronorm:
 - Höjdinställning:
 - Mått:
 - Vikt:
- Över-/undervärme
1 galler
nej
El
El/gas
Gas
ja
6
B 650 x D 580 x H 260 mm
Öppen
2/1 GN
910 mm till 955 mm
B 1 200 x D 700 x H 910 mm
129,4 kg



Gasspis MFG 7360

Lägg till på produkter

Plåt 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Volym: 6,9 Liter

Art.nr: A101181
GTIN 4015613271699

Matlagningsspray 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Material: 100% vegetabiliska oljor
- Dimensionerad till: Avfettning av formar, plåtar, pannor och våffeljärn
- Viktig information: -
- Beställningsmängdenhet: 2 kartonger (1 kartong à 6 burkar)
- Mått: B 65 x D 65 x H 240 mm

Art.nr: 173060
GTIN 4015613498508

Kastrullset T4

CNS
18/10



- Set bestående av: 4 kastruller med lock
Kastrull 1: volym 8 liter, Ø kontaktyta 24 cm, höjd 20 cm
Kastrull 2: volym 9 liter, Ø kontaktyta 26 cm, höjd 20,5 cm
Kastrull 3: volym 13 liter, Ø kontaktyta 28 cm, höjd 22,5 cm

Art.nr: A130441
GTIN 4015613403977

Kastrullset T4P1

CNS



- Handtagsegenskaper: Kallhandtag
- Passar för induction: ja
- Material handtag: Kromnickelstål
- Med spillkant: ja
- Material: Kromnickelstål
- Viktig information: -
- Set bestående av: 4 kastruller med lock och 1 panna

Art.nr: A130442
GTIN 4015613417158

Gasspis MFG 7360

Lägg till på produkter

Termometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Styrning: Elektronisk
- Insticksdjup: 120 mm
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -50 °C till 300 °C

Art.nr: 293043
GTIN 4015613664255

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Grytvantar 300



- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 300 mm
- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²

Art.nr: A500510
GTIN 4015613735467

Gasspis MFG 7360

Lägg till på produkter

Grytvantar 370



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 370 mm

Art.nr: A500511
GTIN 4015613735474

Grytvantar 420



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 420 mm

Art.nr: A500512
GTIN 4015613735481

Grytvantar 600



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 600 mm

Art.nr: A500513
GTIN 4015613735498

Termometer A1020 KTP



- Styrning: -
- Insticksdjup: 120 mm
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -20 °C till 102 °C

Art.nr: 292044
GTIN 4015613664293