

Réfrigérateur à lait KV6L



Description

Que ce soit pour des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte macchiato, le réfrigérateur à lait pratique permet d'accéder directement au lait froid grâce à ses ouvertures latérales pour des tuyaux. Le lait est conservé au frais de manière hygiénique et peut être directement ajouté à la préparation de café via le tuyau à lait du distributeur automatique.

Caractéristiques

• Thermostat :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Réglage de la température :	Électronique Par intervalles de 1 °C
• Contenance :	6 litre(s)
• Butée de porte :	À droite
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Température ambiante :	à 25 °C
• Propriétés :	Conçu pour par exemple 3 Tetra Pak® de 1 litre Alimentation directe en lait grâce aux ouvertures latérales sur l'appareil
• Réfrigérant :	R600a / 0,012 kg
• Propriétés :	Éclairage LED, commutable séparément
• Plage de température :	de 0 °C à 4 °C
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Dimensions intérieures :	L 160 x P 125 x H 280 mm
• Isolation :	Cyclopentane
• Type de porte :	Porte à battant

► Continuer à la page suivante



- Le complément idéal pour l'espace barista
- ✓ Réfrigérateur à lait avec 2 ouvertures latérales pour des tuyaux
- ✓ Ajout direct de lait grâce au tuyau à lait du distributeur de café
- ✓ Conservation du lait hygiénique et au frais



- Conçu pour par exemple 3 Tetra Paks de 1 litre
- ✓ Dimensions à l'intérieur : l 160 x P 125 x H 280 mm



- Éclairage LED
- ✓ Commutable séparément
- Kit de tuyau à lait KV1 700
- ✓ Permet d'installer le réfrigérateur à lait KV6L à gauche du distributeur automatique de café KV1



Réfrigérateur à lait KV6L



- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Nombre de portes : 1
- Verrouillable : Non
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Affichage numérique : Oui
- Commande : Électronique
- Ouverture pour tuyau à lait : 2 ouvertures, à gauche et à droite sur l'appareil
Ø 7 mm
- Classe de climat : 3
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Matériau à l'intérieur : Plastique ABS
- Couleur : Noir
- Matériau : Tôle d'acier
Thermolaqué
- Remarque importante : -
- Puissance : 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- Classe d'efficacité énergétique : A (EU No. 2019 / 2024)
- Consommation énergétique : 189 kWh / an
- Réfrigération : Compresseur
Air ventilé
- Compris : -
- Dimensions : L 225 x P 460 x H 452 mm
- Poids : 12,9 kg



Réfrigérateur à lait KV6L

Produits complémentaires

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Modèle : Liquide
- pH : 7
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Non
- Compris : -

Code-No. 173082
GTIN 4015613737935