

Väggkåpa 700 med motor, B2000

Beskrivning

Funktioner

• Reglering fläkt:	Via extern regulator
• Utsnitt för motor:	232 x 208 mm
• Levereras vid förfrågan:	Täckkåpor Väggkåpor serie 1100 Andra storlekar
• Belysning:	Ja
• Flamskyddsfiler:	Typ A
• Material filter:	CNS 18/10
• Antal filter:	4
• Inklusive:	-
• Material:	CNS 18/10
• Viktig information:	Idrifttagning möjlig endast med extra regulator
• Antal fläktmotorer/frånluftsutgångar:	1
• Anslutningsvärde:	0,22 kW 230 V 50-60 Hz
• Driftssätt:	Frånluft
• Monteringssätt:	Vägg
• Egenskaper:	Belysning bländfritt inbyggd med fettskyddskåpa

► Fortsätt på nästa sida

Väggkåpa 700 med motor, B2000

- | | |
|----------------------------|--|
| • Egenskaper: | Filterhållare med extra fettuppsamlingskanal |
| • Motorkapacitet: | 184 W |
| • Lampor (antal + watt): | 1 x 36 W |
| • Kapslingsklass: | IP44 |
| • Luftgenomströmning max.: | 1600 m ³ /h |
| • Mått: | B 2 000 x D 700 x H 450 mm |
| • Vikt: | 47 kg |

Väggkåpa 700 med motor, B2000

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Regulator, steglöst reglerbar



- Viktig information: -
- Material: Plast
- Dimensionerad för: Fläktkåpor med 1 fas
- Kapslingsklass: IP54
- Styrning: Vred
- På/av-knapp: ja
- Ljusbrytare: ja

Art.nr: 220110
GTIN 4015613603056