



- Unterbau-Art: Offen
- Gasbrenner: Zweikreisbrenner
- Typ: Standgerät
- Verteilung Kochstellen: 1 x 5,5 kW, 1 x 3,6 kW
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Anzahl Kochstellen: 2
- Art der Kochstellen: Gas
- Betriebsart: Gas
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Pilotflamme: Ja
- Inklusive: -
- Anschlusswert: 9,1 kW
- Gas-Art: Erdgas H (20 mbar)
Flüssiggasdüsen (50 mbar) und
Erdgasdüsen L (20 mbar) sind
beigelegt
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Eigenschaften: Gusseisenroste
Brennmulden mit herausnehmba-
rer Auffangschale
- Serie: 700
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 42 kg

Grillplatte 700-R



- Ausführung Bratfläche: Gerillt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr. 285080
GTIN 4015613486635

Bratplatte 700-G



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Mit Safrinne: Ja
- Material: Gusseisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 575 x T 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr. 285083
GTIN 4015613486642

Kleintopfring 700



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 375 x T 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 285085
GTIN 4015613486659

Schieberost CNS, Serie 700



- Material: CNS 18/10
- Ausgelegt für: 2 Kochstellen hintereinander
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 560 x T 352 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 285086
GTIN 4015613520414

Tür 700 40/80LR



- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr. 285050
GTIN 4015613486604

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Anwendung: Produkt unverdünnt aufsprühen und je nach Verschmutzung 10 bis 30 Min. einwirken lassen
Bei starker Verunreinigung Gerät auf ca. 50 °C erwärmen (ohne Dampf)

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933