

Gasspis 70060 GB21



Beskrivning

Funktioner

- Temperaturområde: 140 °C till 300 °C
- Gastyp: Gas H (20 mbar)
Gasolmunstycken (50 mbar) och gasmunstycken L (20 mbar) bifogade
- Typ: Golvenhet
- Material: CNS 18/10
- Gasbrännare: Tvåkretsbrännare
- Viktig information: -
- Anslutningsvärde: 51,6 kW
- Tändsätt: Manuell tändning
- Höjdställbara fötter: ja
- Antal rack: 3
- Pilotlåga: ja
- Egenskaper: Gjutjärnsgaller
Bränntråg med uttagbar uppsamlingsskål
- Avstånd mellan racken: 90 mm
- Fördelning plattor: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Material tillagningskammare: CNS 18/0

► Försatt på nästa sida

Gasspis 70060 GB21

• Ugnsegenskaper:	Tändningssätt: Piezo-tändning
• Storlek plattor:	330 x 270 mm
• Inklusive:	-
• Ugnsfunktioner:	Undervärme
• Serie:	700
• Multifunktionsbakugn:	nej
• Ugnstyp:	Gas
• Driftsätt:	Gas
• Typ av plattor:	Gas
• Ugnsvolym:	126 Liter
• Antal plattor:	6
• Fläktugsug:	ja
• Anslutningsvärde bakugn:	7,5 kW
• Mått bakugn:	B 650 x D 565 x H 310 mm
• Underredestyp:	Flygeldörr
• Mått underrede:	B 350 x D 600 x H 400 mm
• Gastronorm:	2/1 GN
• Höjdinställning:	850 mm till 900 mm
• Mått:	B 1 200 x D 700 x H 850 mm
• Vikt:	149 kg



Gasspis 70060 GB21

Lägg till på produkter

Grillplatta 700, gjutjärn



- Utförande stekyta: Räfflad
- Med safränna: ja
- Material: Gjutjärn
- Viktig information: -
- Mått: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Vikt: 24,1 kg

Art.nr: 285080
GTIN 4015613486635

Stek- och varmhållningsplatta 700



- Utförande stekyta: Slät
- Med safränna: ja
- Material: Gjutjärn
- Viktig information: -
- Mått: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Vikt: 22,3 kg

Art.nr: 285083
GTIN 4015613486642


Minispisring 700



- Viktig information: -
- Mått: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Vikt: 0,25 kg

Art.nr: 285085
GTIN 4015613486659

Hjul 4S700



- Hjul: 4 hjul, 2 spärrbara
- Diameter rullar: 100 mm
- Bärförmåga max., vardera: 100 kg
- Material: Plast
Gummibelagt
- Viktig information: -
- Mått: B 85 x D 170 x H 121 mm

Art.nr: 285088
GTIN 4015613665986

Gasspis 70060 GB21

Lägg till på produkter

Termometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Styrning: Elektronisk
- Insticksdjup: 120 mm
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -50 °C till 300 °C

Art.nr: 293043
GTIN 4015613664255

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höglkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Grytvantar 300



- Färg: Svart
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 300 mm
- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²

Art.nr: A500510
GTIN 4015613735467

Gasspis 70060 GB21

Lägg till på produkter

Grytvantar 370



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 370 mm

Art.nr: A500511
GTIN 4015613735474

Grytvantar 420



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 420 mm

Art.nr: A500512
GTIN 4015613735481

Grytvantar 600



- Egenskaper: Med flamskydd
Med hank
Materialtjocklek: 640 g/m²
Svart
- Färg:
- Kan tvättas:
- Värmebeständig till: 250 °C
- Längd: 600 mm

Art.nr: A500513
GTIN 4015613735498

Plåt 2/1GN, 20 mm



- Viktig information: -
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Volym: 6,9 Liter

Art.nr: A101181
GTIN 4015613271699

Gasspis 70060 GB21

Lägg till på produkter

Plåt 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 40 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101182
GTIN 4015613271705

Plåt 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 65 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101183
GTIN 4015613271712

Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280
GTIN 4015613761183