

Tippstekpanna 700 G51LEK



Beskrivning

Funktioner

- | | |
|-------------------------|---|
| • Anslutningsvärde: | 0,25 kW 230 V 50 Hz |
| • Gastyp: | Naturgas H
Gasolmunstycken och gas L-munstycken bifogade |
| • Kontrollampa: | Uppvärmning
På/av |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Volym: | 60 Liter |
| • Bruksvolym: | 52 Liter |
| • Serie: | 700 |
| • Vatteninloppskran: | ja |
| • Material gryta: | Rostfritt stål
Duplexbotten |
| • Mått gryta: | B 670 x D 400 x H 190 mm |
| • Tipanordning: | Med elmotor |
| • Höjdställbara fötter: | ja |
| • Höjdinställning: | 850 mm till 900 mm |
| • Egenskaper: | Uppfällbart gångjärnslock |

► Fortsätt på nästa sida

Tippstekpanna 700 G51LEK

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| • Driftsätt: | El/gas |
| • Anslutningsvärde gas: | 12,5 kW |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Viktig information: | - |
| • Pilotlåga: | nej |
| • Tändsätt: | Piezo-tändning |
| • Vattenanslutning: | 1/2" |
| • Mått: | B 800 x D 700 x H 850 mm |
| • Vikt: | 109,4 kg |



Tippstekpanna 700 G51LEK

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280
GTIN 4015613761183