

Tippstekpanna 700 G51LHK



Beskrivning

Funktioner

- | | |
|-------------------------|---|
| • Anslutningsvärde: | 0,05 kW 230 V 50 Hz |
| • Gastyp: | Naturgas H
Gasolmunstycken och gas L-munstycken bifogade |
| • Kontrollampa: | Uppvärmning
På/av |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Volym: | 60 Liter |
| • Bruksvolym: | 52 Liter |
| • Serie: | 700 |
| • Vatteninloppskran: | ja |
| • Material gryta: | Rostfritt stål
Duplexbotten |
| • Mått gryta: | B 670 x D 400 x H 190 mm |
| • Tipanordning: | Manuell |
| • Höjdställbara fötter: | ja |
| • Höjdinställning: | 850 mm till 900 mm |
| • Egenskaper: | Uppfällbart gångjärnslock |

► Fortsätt på nästa sida

Tippstekpanna 700 G51LHK

- Driftsätt: El/gas
- Anslutningsvärde gas: 12,5 kW
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Pilotlåga: nej
- Tändsätt: Piezo-tändning
- Vattenanslutning: 1/2"
- Mått: B 800 x D 750 x H 1 040 mm
- Vikt: 109,6 kg



Tippstekpanna 700 G51LHK

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280
GTIN 4015613761183