

Machine sous vide K 250/150L



Description

Appareil de mise sous vide puissant et solide avec commande intuitive. Les plaques fournies permettent d'adapter la hauteur dans la chambre si nécessaire.

Caractéristiques

• Matériau du couvercle :	Plexiglas
• Puissance :	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	Mise sous vide et scellement combinés Marche/arrêt
• Affichage numérique :	Non
• Éclairage :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Argenté
• Nombre de cordons de soudure :	1
• Propriétés :	-
• Fonctions :	Mise sous vide et scellement combinés
• Matériau :	Acier inoxydable Plastique
• Remarque importante :	-
• Dimensions de la chambre :	L 256 x P 370 x H 125 mm
• Longueur de la baguette d'apport :	250 mm

▶ Continuer à la page suivante



▶ Fonctions : mise sous vide et soudure combinées

▶ Pompe de mise sous vide : 150 L/min. (env. 8/9 m³/h)

▶ Nombre de cordons de soudure 1

✓ Longueur de la tige de soudage : 250 mm



▶ Durée de soudure réglable : 6 niveaux



▶ 2 plaques

✓ Pour l'adaptation de la hauteur dans la chambre

Machine sous vide K 250/150L

- Pompe à vide : 150 l / min. (8-9 m³ / h.)
- Contrôle du vide : -
- Intensité du vide réglable : Non
- Compris : 2 plaques pour l'adaptation de la hauteur (250 x 300 x 17 mm)
- Durée de soudure réglable : 6 niveaux
- Vide maximum : -995 mbar
- Dimensions : L 320 x P 540 x H 265 mm
- Poids : 29 kg



Machine sous vide K 250/150L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide K1,2L



- Contenance : 1,2 litre(s)
- Unité de commande : 1 paquet (100 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide à compartiments
- Modèle : Lisse
- Compatible avec la mise sous vide : Oui

Code-No. 300311
GTIN 4015613610320

- Dimensions : L 40 x P 120 x H 32 mm
- Poids : 0,51 kg

Code-No.
GTIN 4015613425733

Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Remarque importante : -
- Longueur du rouleau : 5 m
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Dimensions : L 220 x P 40 x H 40 mm

Code-No. 300418
GTIN 4015613474946