www.bartscher.com

Machine sous vide K 300/60L





- Mise sous vide et scellement combinés
- Scellement manuel
- Mariner



- Intensité du vide réglable
- Durée de soudure réglable : 3 à 9 secondes



- Pompe de mise sous vide : 60 l/min. (env. 4 m3/h)
- Longueur de la tige de soudage : 300 mm
- Nombre de cordons de soudure 2

- Un étrier de serrage dans le compartiment empêche le sachet sous vide de glisser.

Description

Garder un oeil sur tout : l'appareil de mise sous vide à compartiment est équipé d'un couvercle en verre et d'un manomètre pour surveiller la dépression. Un étrier de serrage dans le compartiment empêche le sachet sous vide de glisser.

Caractéristiques

• Matériau du couvercle :	Verre
• Puissance :	0,35 kW | 230 V | 50 Hz
• Commande :	Électronique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Argenté Noir
• Longueur de la baguette d'apport :	300 mm
• Contrôle du vide :	Commandé par le temps
• Fonctions :	Mise sous vide et scellement combinés Scellement manuel Mariner
• Matériau :	Acier inoxydable Plastique
• Remarque importante :	-
• Dimensions de la chambre :	L 305 x P 320 x H 90 mm
• Éclairage :	-
• Nombre de cordons de soudure :	2

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 300747

GTIN 4015613699264

www.bartscher.com

Machine sous vide K 300/60L



• Pompe à vide :	60 l / min. (env. 4 m³ / h.)
• Intensité du vide réglable :	Oui
• Durée de soudure réglable :	3 - 9 secondes
• Compris :	30 sachets sous vide (280 x 330 mm)
• Propriétés :	Temps de mise sous vide : 20 - 99 secondes
	Affichage de la pression par le manomètre
	Étrier de serrage pour sachet de mise sous vide
• Témoin lumineux de contrôle :	Mise sous vide et scellement combinés
	Sceller
	Mariner
	Marche/arrêt
	Arrêt
• Vide maximum :	-900 mbar
• Affichage numérique :	Oui
• Dimensions :	L 375 x P 440 x H 271 mm
• Poids :	15,1 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 300747
GTIN 4015613699264

Machine sous vide K 300/60L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide K1,2L

• Contenance :	1,2 litre(s)
• Unité de commande :	1 paquet (100 sachets)
• Taille de sachet :	160 x 250 mm
• Conçu pour :	Appareils de mise sous vide à compartiments
• Modèle :	Lisse
• Compatible avec la mise sous vide :	Oui

Code-No. 300311
GTIN 4015613610320

Sachet de mise sous vide K2,5L

• Contenance :	2,5 litre(s)
• Unité de commande :	1 paquet (100 sachets)
• Taille de sachet :	200 x 300 mm
• Conçu pour :	Appareils de mise sous vide à compartiments
• Modèle :	Lisse
• Compatible avec la mise sous vide :	Oui

Code-No. 300312
GTIN 4015613610337

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.