

Kylskåp med glasdörr 1400 GN210



Beskrivning

Solitt utförande i rostfritt stål med tilltalande design, glasdörrar med aluminiumram och förstklassig LED-belysning - optimala förutsättningar för perfekt varupresentation. Kylskåpet med dubbeldörrar och rack i 2/1 GN-format lockar till impulsköp.

Funktioner

• Gastronorm:	2/1 GN
• Mått mellanhyllor:	B 530 x D 640 mm
• Material:	Aluminium Rostfritt stål
• Frontskiva:	Infattad/inramad
• Material invändigt:	Rostfritt stål
• Viktig information:	-
• Typ av inglasning:	Dubbelinglasning
• Färg:	Silver
• Säkerhetsglas:	ja
• Volym:	922 Liter
• Avstånd mellan racken:	55 mm
• Kylning:	Cirkulationsluft
• Temperaturområde:	-2 °C till 8 °C
• Temperaturreglering:	I 1 °C-steg
• Termostat:	ja
• Isolering:	Polyuretan, 60 mm

► Fortsätt på nästa sida

► Volym: 922 Liter



► 3 hyllplan per dörr

✓ Mått: B 530 x D 640 mm

✓ Gastronorm: 2/1 GN

✓ Mellanplan justerbara i höjd



► Kan låsas



► Digitalindikering

► LED-belysning

✓ Separat reglerbar

Kylskåp med glasdörr 1400 GN210

- Reklamdisplay: Nej
- Kylmedel: R600a / 0,100 kg
- Klimatklass: 4
- Omgivningstemperatur: 10 °C till 32 °C
- Avdunstning av tövatten: ja
- Energieffektivitetsklass: B (EU Nr. 2019 / 2018)
- Energiförbrukning: 1308 kWh / år
- GWP: 3
- Automatisk upptiningsfunktion: ja
- Typ av mellanhyllor: Galler, plastbelagt
- Antal mellanhyllor: 6
- Mellanplan justerbara i höjd: ja
- Med prisskenor: nej
- Kan låsas: ja
- Invändig belysning: ja
- Digitalindikering: ja
- Styrning: Elektronisk
- Dörrtyp: Flygeldörr, glas
- Antal dörrar: 2
- Dörranslag: Vänster / höger
- Flyttbart dörranslag: nej
- Höjdställbara fötter: ja
- På/av-knapp: ja
- Kontrollampa: På/av
- Egenskaper: LED-belysning, regleras separat
Fläktstopp vid öppnad dörr
Självstängande dörr
- Anslutningsvärde: 0,207 kW | 230 V | 50 Hz
- Höjdställning: 2040 mm till 2115 mm
- Mått: B 1 320 x D 835 x H 2 040 mm
- Vikt: 166,5 kg



Kylskåp med glasdörr 1400 GN210

Lägg till på produkter

Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278
GTIN 4015613767918

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS




- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester. Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först. Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl.

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Termometer A250

STAINLESS
STEEL



- Viktig information: -
- Inklusive: -
- Material: Rostfritt stål
Plast
- Färg: Vit
Silver
- Utförande: Analog

Art.nr: 292043
GTIN 4015613664279

Termometer A300

STAINLESS
STEEL



- Styrning: -
- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylceller
- Temperaturområde: -30 °C till 30 °C
- Utförande: Analog

Art.nr: 292048
GTIN 4015613664262

Kylskåp med glasdörr 1400 GN210

Lägg till på produkter


Termometer A500



- Användningsområden: Storkök
Kylceller
Frysceller
Kylrum
- Temperaturområde: -30 °C till 50 °C
- Dimensionerad för: Rumstemperaturmätningar
Kylskåp/frysåp

Art.nr: 292049
GTIN 4015613664286

Galler 2/1 GN



- Gastronorm: 2/1 GN
- Viktig information: -
- Mått: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Vikt: 2 kg

Art.nr: 700487
GTIN 4015613587202