

Bäckerei-Tiefkühlschrank 443



Beschreibung

Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht tiefkühlen und bevorraten. Der Tiefkühlschrank im Bäckereiformat schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen.

Features

- Anzahl Einschübe: 10
- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 0,227 kW | 230 V | 50 Hz
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Art der Einschübe: Längs
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Abstand zwischen den Einschüben: 125 mm
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch in 1 °C-Schritten
- Steuerung: Touch
- Inhalt: 700 Liter
- Nutzinhalt: 235 Liter
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Türanschlag: Rechts

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 700 Liter

► Klimaklasse: 4




► 10 Einschübe

✓ 600 x 400 mm

✓ Abstand: 125 mm



► Abschließbar



► LED-Beleuchtung

Bäckerei-Tiefkühlschrank 443

- Klimaklasse: 4
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbrauch: 1336 kWh / Jahr
- Kühlung: Umluft
- Kühlmittel: R290a / 0,132 kg
- GWP: 3
- Digital-Anzeige: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Isolierung: Cyclopentan C5H10, 85 mm
- Tür-Art: Flügeltür(en)
Selbstschließend
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Abschließbar: Ja
- Umgebungstemperatur: bis 30 °C
- Thermostat: Ja
- Farbe: Silber
- Inklusive: -
- Eigenschaften: 1 Lüfter
Signalton bei zu lange geöffneter Tür
LED-Beleuchtung
- Material Innen: Edelstahl
- Anzahl Türen: 1
- Maße: B 705 x T 918 x H 2.085 mm
- Gewicht: 133,9 kg



Bäckerei-Tiefkühlschrank 443 Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS




- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Kunststoff
- Farbe: Weiß
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Lochblech 600x400-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100416
GTIN 4015613734712

Bäckerei-Tiefkühlschrank 443

Ergänzungsprodukte

Backblech 600x400-AL



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100412
GTIN 4015613734699

Lochblech 600x400-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100413
GTIN 4015613734705