

Torkautomat 120



Beskrivning

Vid torkning konserveras livsmedlen, och deras hållbarhet förlängs. Denna skonsamma konserveringsmetod bevarar näringsämnen på bästa sätt, och grönsaker, frukt, kött, fisk, örter och kryddor får helt nya smakkomponenter.

Funktioner

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Färg: | Vit |
| • Material tillagningskammare: | Plast
Metallgaller |
| • Antal rack: | 12 |
| • Avstånd mellan racken: | 20 mm |
| • Torkgaller: | 6
Plast
Mått: B 285 x D 325 mm |
| • Timer: | ja |
| • Tidsinställning: | 30 minuter till 48 timmar |
| • Automatisk avstängning: | ja |
| • Torkmetod: | Cirkulationsluft |
| • Fläkthastighet: | 1 läge |
| • Antal fläktar: | 1 |
| • Temperaturområde: | 30 °C till 70 °C |
| • Uppvärmningstid: | 20 Minut/er |
| • Termostat: | ja |

► Fortsätt på nästa sida



- Torkmetod: cirkulationsluft
- ✓ Jämn luftcirkulation



- 6 torkgaller:
- ✓ Plast
- ✓ Mått: B 285 x D 325 mm



- 12 rack



- Timer
- ✓ Tidsinställning: 30 minuter till 48 timmar
- Tystgående

Torkautomat 120


- BPA-fri: ja
- Kapslingsklass: IPX0
- Styrning: Elektronisk
- Egenskaper: Vred
- Tystgående
- Jämn luftcirkulation
- Transparent, sänkbar dörr
- Inklusive: 1 Droppskål, urtagbar
- 6 torkgaller
- Anslutningsvärde: 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Plast
- Viktig information: -
- Temperaturreglering: I 1 °C-steg
- Manuell
- Mått: B 450 x D 340 x H 305 mm
- Vikt: 5 kg



Torkautomat 120

Lägg till på produkter

Torkgallerset 120



- Material: Plast
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: torkautomat 120
- Egenskaper: -
- Dimensionerad för: torkautomat 120
- Set bestående av: 2 torkgaller
- Mått: B 328 x D 305 x H 9 mm

Art.nr: A120893
GTIN 4015613798523