

## Stekhäll GDP 650E-G



### Beskrivning

### Funktioner

- Värmezonerna regleras separat: ja
- Anslutningsvärde: 6 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Bordsenhet
- Säkerhetstermostat: ja
- Temperaturområde: 50 °C till 300 °C
- Antal värmezoner: 2
- Mått stekyta: B 650 x D 480 mm
- Utförande stekyta: Slät
- Inklusive: 1 rengöringsskrapa
- Driftsätt: El
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Material stekyta: Stål
- Kontrollampa: Driftsklar
- Serie: GDP
- Egenskaper: Fettuppsamlare  
Fastsvetsat stänkskydd

► Fortsätt på nästa sida

## Stekhäll GDP 650E-G

- Produktanslutning: 3 NAC
- Mått: B 660 x D 580 x H 310 mm
- Vikt: 41 kg



## Stekhäll GDP 650E-G

### Lägg till på produkter

#### Grillställning GDP E



STAINLESS  
STEEL



- Temperaturområde: 50 °C till 220 °C
- Material stekyta: Nonstick-folie, utbytbar
- Mått stekyta: B 325 x D 480 mm
- Utförande stekyta: Slät
- Totalhöjd med grillplatta: Stängd 490 mm, öppnad 810 mm
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -

Art.nr: 370100  
GTIN 4015613633282

#### Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök  
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn  
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande  
Högt koncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080  
GTIN 4015613731933