

Stekhäll GPL 320E-G



- ▶ Mycket god värmeledningsförmåga
- ✓ Stekyta i hårdkromat specialstål
- ✓ Utförande: slätt
- ✓ Mått: B 320 x D 480 mm



- ▶ Fettuppsamlare

Beskrivning

För matlagning med perfekta grillaromer. Den hårdkromade stekytan i specialstål och med briljant värmeledningsförmåga är idealisk för stekning av fisk, kött och grönsaker.

Funktioner

- | | |
|-----------------------|---|
| • Anslutningsvärde: | 3 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Produktanslutning: | Klar för anslutning med kontakt |
| • Kontrollampa: | Uppvärmning
På/av |
| • Material stekyta: | Specialstål, hårdkromat |
| • Mått stekyta: | B 320 x D 480 mm |
| • Utförande stekyta: | Slät |
| • Driftsätt: | El |
| • Antal värmezoner: | 1 |
| • Temperaturområde: | 50 °C till 300 °C |
| • Typ: | Bordsenhet |
| • Serie: | - |
| • Material: | Rostfritt stål |
| • Viktig information: | - |
| • Egenskaper: | Fettuppsamlare
Avtagbar kåpa
Fastsvetsat stänkskydd |

▶ Fortsätt på nästa sida

Stekhäll GPL 320E-G

- Säkerhetstermostat: nej
- Inklusive: -
- Mått: B 330 x D 625 x H 450 mm
- Vikt: 24 kg



Stekhäll GPL 320E-G

Lägg till på produkter

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Högt koncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926