



181138

**Kofferbock 40
mit Wandschutz**

D/A/CH

**Luggage stand 40
with wall protectors**

GB/UK

**Rack a bagages 40
avec protection murale**

F/B/CH

**Appoggia-valigie 40
con protezione per parete**

I/CH

**Porta maleta 40
con protector de pared**

E

**Suporte para malas 40
com protecao de parede**

P

**Kofferonderstel 40
met wandbescherming**

NL/B

**Kufferbænk 40
med vægstøtte**

DK

**Подставка под чемодан 40
с защитой для стены**

RUS

**Bavul sehпасı 40
duvar koruyucu ile**

TR

**Stojak na walizki 40
z zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem ściany**

PL

**Stojan na kufr 40
s ochranou dna**

CZ

**Stalak za kofer 40
sa zaštitom zida**

HR

**40 bőröndtartó bak
falvédővel**


H

**Βάση βαλίτσας 40
με προστατευτικό τοίχου**

GR

Technische Daten:

- Bezeichnung:** • **Kofferbock 40 mit Wandschutz**
- Art.-Nr.:** • **181138**
- Material:** • Gestell: Edelstahlrohr mit Kunststoffabdeckungen
Textilbänder: Nylon, schwarz
- Tragfähigkeit:** • max. 40 kg
- Abmessungen:** • B 655 x T 500 x H 733 mm
- Gewicht:** • 2,2 kg
-



Benutzerhinweise

- Dieser Kofferbock mit 4 strapazierfähigen Nylon-Textilbändern ist ideal für Hotel, Ferienwohnung, Pension oder für den privaten Bereich. Er erleichtert das Ein- und Auspacken der Koffer für die Hotelgäste und für Sie zu Hause.
- Die Kunststoffabdeckungen schonen den Fußboden.



- Der Kofferbock ist fertig montiert und kann bei Bedarf schnell auseinander geklappt und sofort genutzt werden. Die Tragfähigkeit des Kofferbocks beträgt 40 kg.
- Reinigen Sie das Rohrgestell mit einem weichen feuchten Tuch und trocknen ihn anschließend ab.
- Bei Verschmutzungen die Nylon-Textilbänder mit einer Bürste oder einem Lappen und Seifenlauge reinigen.
- Verwenden Sie **niemals** aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche des Rohrgestells zerkratzen können.
- Wenn er nicht gebraucht wird, einfach zusammenklappen und platzsparend aufbewahren.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197

(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)