

Індукція Wok для монтажу IW35-EB



► Потужність конфорки: 3500 Вт



► Можливість вбудовування
✓ Оптимальна робоча висота

► Діаметр заглиблення конфорки: 260 мм
► Розпізнавання каструль



► Окрема панель управління
✓ Регулювання потужності й температури

Опис

Індукційну плиту вок для вбудовування можна встановити на настільних та робочих поверхнях, забезпечуючи оптимальну робочу висоту. Окрема панель управління забезпечує плавне регулювання в діапазоні 60-240 °C. Крім того, можна обрати один із 10 рівнів потужності.

Особливості

• Діапазон температур:	60 °C до 240 °C
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Матеріал заглиблення конфорки:	Склокераміка
• Вид конфорок:	Індукція
• Серія:	-
• Керування:	Ручка
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Захист від перегрівання:	так
• Цифрова індикація:	так
• Вимикач:	ні
• Розпізнавання каструль:	так
• Кількість рівнів потужності:	10
• Діаметр заглиблення конфорки:	260 мм
• Регулювання від:	Потужність
	Температура
• Властивості:	2 вентилятори
• Важлива вказівка:	-

► Продовження на наступній сторінці

Індукція Wok для монтажу IW35-EB

- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Потужність конфорки макс.: 3,5 кВт
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Можливість вбудовувати: так
- Контрольна лампочка: Так
- Розміри: Ш 370 x Г 390 x В 135 мм
- Вага: 6,8 кг



Індукція Wok для монтажу IW35-EB

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок W360R



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- В комплекті: 1 кришка з високоякісної сталі
- Зі зворотнім прийомом: так
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так

Артикул 105981
GTIN 4015613525075