

Calentador para buffet I1WL400



- ▶ 1 lámpara de calor
- ▶ Altura libre: 230mm
- ▶ Placa calentadora con 1 zona de calentamiento
 - ✓ Superficie: vitrocerámica

Descripción

Características

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Material superficie placa calentadora: | Vidrio-cerámica |
| • Material: | Acero inoxidable
Plexiglas |
| • Cantidad de fuentes de calor: | 1 |
| • Tip de la fuente de calor: | Bombilla/s de infrarrojos |
| • Rango de temperatura: | 30 °C a 85 °C |
| • Indicación importante: | - |
| • Ancho placa calentadora: | 320 mm |
| • Fuentes de calor conmutables por separado: | Sí |
| • Profundidad placa calentadora: | 525 mm |
| • Potencia de cada fuente de calor: | 0,25 kW |
| • Cantidad zonas de calor: | 1 |
| • Diseño: | Con placa(s) calentadora(s) |
| • Protector: | Sí |
| • Altura libre: | 230 mm |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |

▶ Continúa en la siguiente página

Calentador para buffet I1WL400

- Luz indicadora:
 - Estado de suministro:
 - Características:
 - Incluye:
 - Potencia nominal:
 - Medidas:
 - Peso:
- Encendido/apagado
Montado
-
1 bombilla de infrarrojos (0,25 kW), color del vidrio: Rojo
0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
an. 380 x prof. 555 x al. 560 mm
7,5 kg



Calentador para buffet I1WL400

Productos complementarios

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W



- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio
Metal
- Indicación importante: -
- Diseño: Infrarrojos
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Color del vidrio: Transparente

Código: 114277
GTIN 4015613715131

Bombilla de infrarrojos IWL250D



- Indicación importante: -
- Diseño: Infrarrojos
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio
Metal
- Rosca: E27

Código: 114271
GTIN 4015613692562