

Placa inducción ITH 35ZS-210



▶ Potencia total: 3,5 kW



▶ 2 zonas de cocción situadas una detrás de la otra y que pueden encenderse por separado.

✓ Potencia de cada zona de cocción: 1,8kW

✓ Diámetro: 220mm

✓ Material de la superficie de cocción: vitro-cerámica Schott Ceran

▶ Potencia de la zona de cocción delantera conmutable hasta 3,5kW

✓ Potencia de la zona de cocción posterior: hasta 1,8kW

✓ Potencia total máx.: 3,5kW

Descripción

Mayor rapidez y eficiencia: selección de potencia de la zona de cocción delantera hasta 3,5 kW.

Características

• Disposición superficies de cocción:	Uno detrás del otro
• Potencia nominal:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Número de superficies de cocción:	2
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Medidas campo de cristal:	an. 290 x prof. 470 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Detección de recipiente:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No
• Niveles de potencia:	9
• Material superficie de cocción:	SCHOTT CERAN®
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Rendimiento máx. con rendimiento adicional superficie de cocción delantera:	3500 W
• Rendimiento máx. con rendimiento adicional superficie de cocción trasera:	1800 W

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción ITH 35ZS-210

- Rendimiento máx. superficie de cocción delantera: 1800 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción trasera: 1800 W
- Color: Plateado
Negro
- Control: Electrónico
Muletilla
- Diámetro zona de cocción delantera: 220 mm
- Diámetro zona de cocción trasera: 220 mm
- Sonda de temperatura interna: No
- Medidas: an. 340 x prof. 590 x al. 110 mm
- Peso: 11,1 kg



Placa inducción ITH 35ZS-210

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926