

Płyta indukcyjna ITH 35S-220



► Moc: 3,5 kW



► Pole grzewcze:

✓ Średnica: 220 mm

✓ Materiał powierzchni grzewczej: Schott Ceran

Opis

Cechy

- | | |
|--|------------------------|
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 220 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 3,5 kW 230 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Lampka kontrolna: | - |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 290 x gł. 290 mm |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Właściwości: | - |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ilość stopni mocy: | 9 |

► Dalej na następnej stronie

Płyta indukcyjna ITH 35S-220

- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Kolor: Srebrny
Czarny
- Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 200 KST 3240
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętko
- Bagnetowa sonda temperatury: nie
- wymiary: szer. 340 x gł. 400 x wys. 110 mm
- waga: 8,1 kg



Płyta indukcyjna ITH 35S-220

produkty dodatkowe

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,4 kg

Nr art. 107277
GTIN 4015613684659

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926