

Plaque à induction ITH 35S-220



▶ Puissance : 3,5 kW



▶ Zone de cuisson :

✓ Diamètre : 220 mm

✓ Matériau de la surface de cuisson : vitrocéramique Schott

Description

Caractéristiques

• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	220 mm
• Puissance :	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Dimensions panneau de verre :	L 290 x P 290 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Propriétés :	-
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Réglage de :	Puissance
• Matériau :	CNS 18/10
• Nombre de niveaux de puissance :	9

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction ITH 35S-220

- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Couleur : Argenté
Noir
- Remarque importante : La plate-forme 200 KST3240 Plus est nécessaire pour l'utilisation dans le poste de cuisson KST3240 Plus
- Commande : Électronique
Manette
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 340 x P 400 x H 110 mm
- Poids : 8,1 kg



Plaque à induction ITH 35S-220

Produits complémentaires

Podium 200 KST Plus

CNS
18/10



- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 400 x P 595 x H 200 mm
- Poids : 7,4 kg

Code-No. 107277
GTIN 4015613684659

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926