

Индукционная плита ITN 35S-220



► Мощность: 3,5 кВт



► Конфорка:

✓ Диаметр: 220 мм

✓ Материал варочной поверхности: Schott Ceran

Описание

Особенности

• Диаметр конфорок:	220 мм
• Мощность:	3,5 кВт 230 В 50 Гц
• Подключение приборов:	Готово к сборке
• Количество конфорок:	1
• Контрольная лампа:	-
• Вид конфорок:	Индукция
• Размер стеклокерамической поверхности:	Ш 290 x Г 290 мм
• Защита от перегрева:	да
• Цифровая индикация:	да
• Выключатель:	нет
• Распознавание посуды:	да
• Кнопка блокировки (Защита от детей):	нет
• Свойства:	-
• Материал варочной поверхности:	SCHOTT CERAN®
• Регулировка:	Мощность
• Материал:	CNS 18/10
• Количество уровней мощности:	9

► Продолжение на следующей странице

Индукционная плита ITN 35S-220

- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Цвет: Серебристый
Черный
- Важная информация: В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать цоколь 200 KST3240 Plus
- Управление: Электронное
- Датчик внутренней температуры: Ручка
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 340 x Г 400 x В 110 мм
- вес: 8,1 кг



Индукционная плита ITN 35S-220

Дополнительные аксессуары

Цоколь 200 KST Plus

CNS
18/10



- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277
GTIN 4015613684659

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926