

## Cocina de inducción 2F, SA



- ▶ 2 zonas de cocción
- ✓ Potencia por zona de cocción: 5 W
- ✓ Diámetro de cada zona de cocción: 270 mm



- ▶ Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible

### Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS18/10 de alta calidad, la serie 900 es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. Su estructura modular, equipamiento funcional, profundidad de instalación de 900mm y numerosas características prácticas la hacen perfecta para grandes capacidades de producción. De calidad superior, flexible y potente.

### Características

• Tipo de montaje bajo encimera:	Abierto
• Medidas campo de cristal:	an. 320 x prof. 650 mm
• Tipo:	Aparato de pie
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Potencia nominal:	10 kW   400 V   50/60 Hz
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Características:	Zonas de calentamiento de regulación individual
• Ajuste de altura:	900 mm a 950 mm
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Disposición de superficies de cocción:	2 x 5 kW
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Dimensiones de superficies de cocción:	270 mm de diámetro
• Incluye:	-
• Serie:	900
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción

▶ Continúa en la siguiente página

## Cocina de inducción 2F, SA

- Número de superficies de cocción: 2
- Medidas: an. 400 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 53,8 kg



## Cocina de inducción 2F, SA

### Productos complementarios

#### Puerta 900, tope izda.

CNS  
18/10



- Tope de la puerta intercambiable: No
- Tope de la puerta: Izquierda
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 391 x prof. 95 x al. 501 mm
- Peso: 3,9 kg

Código: 296015  
GTIN 4015613680828

#### Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico  
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088  
GTIN 4015613680804

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias

Código: 173278  
GTIN 4015613767918

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183