

Conteneur isotherme 12110



Description

Compartiment frontal non chauffé pour les plats froids et chauds. Idéal pour les cuisines industrielles, la restauration rapide et les restaurants.

Caractéristiques

• Type de niveaux :	Horizontal
• Nombre de niveaux :	12
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Porte à double paroi :	Oui
• Résistant à la température :	de -20 °C à 120 °C
• Gastronorm :	1/1 GN
• Verrouillable :	Non
• Avec roulettes :	Non
• Couleur :	Gris
• Compatible GN :	Oui
• Type de remplissage :	Chargement par l'avant
• Contenance :	87 litre(s)
• Poignée de transport :	Non
• À double paroi :	Oui
• Empilable :	Oui
• Conçu pour :	Plats froids ou chauds

► Continuer à la page suivante



► Compartiment frontal non chauffé pour réceptacles jusqu'à 1/1 GN



► Empilable



► Le complément idéal :
✓ Chariot de transport Bartscher TTB 12110



Conteneur isotherme 12110

- Propriétés : -
- Modèle : Non chauffé
- Matériau : Plastique LLDPE
- Remarque importante : -
- Butée de porte : À gauche
- Dimensions : L 450 x P 645 x H 620 mm
- Poids : 15,3 kg



Conteneur isotherme 12110

Produits complémentaires

Bac GN, GN 1/1, P65, Basic Line

CNS



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. 711065
GTIN 4015613695587

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Bac GN, GN 1/1, P200, Basic Line

CNS



- Contenance : 28 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 200 mm
- Gastronorm : 1/1 GN

Code-No. 711200
GTIN 4015613695617

Couvercle GN 1/1, Basic Line

CNS



- Fente pour la cuillère : Non
- Joint en silicone : Non
- Surface : Satiné
- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631
- Série : Basic Line
- Matériau : Acier au nickel-chrome

Code-No. 711311
GTIN 4015613695921

Conteneur isotherme 12110

Produits complémentaires

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Thermomètre D3000 KTP-KL

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 110 mm
- Plage de température : de -40 °C à 300 °C
- Modèle : Numérique
- Avec sonde de température : Oui
- Couleur : Blanc
- Unités mesure de température : °C

Code-No. 292481
GTIN 4015613720432