

Grill nervuré fonte 650, B800, TG

▶ Surface de cuisson : l 540 x P 420 mm

▶ Nombre de zones chauffantes : 2



Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Puissance :	8,16 kW 400 V 50/60 Hz
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Dimensions surface de cuisson :	L 540 x P 420 mm
• Remarque importante :	-
• Matériau :	CNS 18/10
• Série :	650
• Dimensions :	L 800 x P 650 x H 295 mm
• Poids :	35 kg

Grill nervuré fonte 650, B800, TG

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Soubassement 650, L800, AI

CNS
18/10



- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 650
- Dimensions : L 800 x P 535 x H 560 mm

Code-No. 112022
GTIN 4015613432861

Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036
GTIN 4015613215785

Grill nervuré fonte 650, B800, TG

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183

Cheminée 650-80

- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 800 x P 55 x H 380 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 158619
GTIN 4015613822761