



- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Anzahl Becken: 1
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/1 GN
- Beleuchtung: Am Hustenschutz
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Eigenschaften: Arbeitsplatte aus Granit Rosa
Porrino
Becken aus Edelstahl
- Farbe: Walnussfarben
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
Tablettrutsche
- Material: Holz
- Wichtiger Hinweis: -
- Ablasshahn: Ja
- Hustenschutz: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Maße: B 1.200 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 112 kg

GN Behälter, 1/1, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 21 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A120610
GTIN 4016098101204

GN-Behälter, 2/4, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 2/4 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A128150
GTIN 4015613271156

GN-Behälter, 1/3, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 5,75 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A123150
GTIN 4016098101266

GN-Behälter, 1/2GN, T150, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9,5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 150 mm
- Gastronorm: 1/2 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 712150
GTIN 4015613695723

Tablettrutsche, 1 Stück, 3x 1/1 GN



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.180 x T 310 x H 130 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 125502
GTIN 4015613570815