

## Poêlon él. 650, 12,5L, L400



### Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

### Caractéristiques

• Puissance :	3,9 kW   400 V   50/60 Hz
• Contenance :	12,5 litre(s)
• Matériau de la poêle :	Acier inoxydable
• Dimensions poêle :	L 310 x P 505 x H 100 mm
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Série :	650
• Dimensions :	L 400 x P 650 x H 295 mm
• Poids :	22,7 kg

## Poêlon él. 650, 12,5L, L400

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine  
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide  
Hautement concentré

Code-No. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080  
GTIN 4015613731933

#### Soubassement 650, L400, AI

CNS  
18/10



- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 650
- Dimensions : L 400 x P 535 x H 560 mm

Code-No. 112020  
GTIN 4015613432847

#### Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036  
GTIN 4015613215785

## Poêlon él. 650, 12,5L, L400

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183

#### Cheminée 650-40

- Remarque importante : -
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 400 x P 55 x H 382 mm
- Poids : 1,8 kg

Code-No. 158617  
GTIN 4015613822310