

Piec przelotowy do pizzy 3550TB10



Opis

Pizza i przekąski prosto z taśmy: przelotowy piec do pizzy upiecze pyszną pizzę, bagietki z dodatkami, a nawet tosty.

Cechy

• Materiał:	Stal szlachetna
• wersja taśmy transportowej:	kratka
• Moc przyłączeniowa:	3,5 kW 230 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Zakres temperatury:	70 °C do 250 °C
• Funkcje piekarnika:	Grzałka górna / dolna
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 355 x gł. 770 x wys. 85 mm
• Timer:	Nie
• Oświetlenie wewnętrzne:	Nie
• Seria pieców do pizzy:	-
• Ilość komór:	1
• Grzałka górna / dolna z osobną regulacją:	Tak
• Ważna wskazówka:	-
• Izolacja:	-
• Materiał komory:	stal nierdzewna
• Wsad:	maks. Ø 32 cm
• Prędkość taśmy:	regulowana w 10-stopniowej skali

► Dalej na następnej stronie



- 1 komora pieca
- ✓ Materiał: stal szlachetna
- ✓ Wymiary wewnętrzne: szer. 355 x głęb. 770 x wys. 85 mm



- Wielkość pizzy: maks. Ø 32 cm

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]



- prędkość taśmy: ok. 2 do 12 minut

Piec przelotowy do pizzy 3550TB10

- Prędkość taśmy:
- Kolor:
- Wskaźnik temperatury:
- wymiary:
- waga:

prędkość taśmy: ok. 2 do 12 minut
Srebrny
nie
szer. 472 x gł. 1 045 x wys. 395 mm
23,2 kg



Piec przelotowy do pizzy 3550TB10 produkty dodatkowe

Nóż do pizzy



- Średnica noża: 100 mm
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
Tworzywo sztuczne
Stal szlachetna
- wymiary: szer. 100 x gł. 22 x wys. 230 mm
- waga: 0,2 kg

Nr art. 100928
GTIN 4015613527956

Blacha do pieczenia pizzy 290-R



- Wersja: Okrągłe
spód perforowany
powłoka nieprzywierająca (xynflon)
krawędź wzmocniona
- Średnica pizzy: 290 mm
- Nadaje się do mycia w zmywarce: Tak

Nr art. 100925
GTIN 4015613720357