

Thermo-Transportbehälter 12110



Beschreibung

Unbeheizte Frontlader-Box geeignet für kalte und warme Speisen. Ideal für den Einsatz in Großküchen, Catering und Restaurants.

Features

• Art der Einschübe:	Längs
• Anzahl Einschübe:	12
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Tür doppelwandig:	Ja
• Temperaturbeständig:	-20 °C bis 120 °C
• Gastronorm:	1/1 GN
• Abschließbar:	Nein
• Mit Rollen:	Nein
• Farbe:	Grau
• GN-fähig:	Ja
• Art der Bestückung:	Frontloader
• Inhalt:	87 Liter
• Tragegriff:	Nein
• Doppelwandig:	Ja
• Stapelbar:	Ja
• Ausgelegt für:	Kalte oder heiße Speisen

► Weiter auf der nächsten Seite



► Unbeheizte Frontlader-Box für Behälter bis zu 1/1 GN



► Stapelbar



► Die ideale Ergänzung:
✓ Bartscher Transportwagen TTB 12110

Thermo-Transportbehälter 12110

- Eigenschaften:
 - Ausführung:
 - Material:
 - Wichtiger Hinweis:
 - Türanschlag:
 - Maße:
 - Gewicht:
- - Unbeheizt
 - Kunststoff LLDPE
 -
 - Links
 - B 450 x T 645 x H 620 mm
 - 15,3 kg



Thermo-Transportbehälter 12110

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711065
GTIN 4015613695587

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

GN-Behälter, 1/1GN, T200, Basic Line

CNS



- Inhalt: 28 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 200 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr. 711200
GTIN 4015613695617

Deckel 1/1 GN, Basic Line

CNS



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 711311
GTIN 4015613695921

Thermo-Transportbehälter 12110

Ergänzungsprodukte

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen
Kühlzellen
Tiefkühlzellen
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293

Thermometer D3000 KTP-KL

STAINLESS
STEEL



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Farbe: Weiß
- Einheit(en) Temperaturmessung: °C

Art.-Nr. 292481
GTIN 4015613720432