

Fourneau gaz 700, L1200, 6PL, FE



Description

Caractéristiques

- Puissance four : 3,6 kW | 400 V | Prêt à être branché
- Plage de température : de 100 °C à 300 °C
- Répartition des zones de cuisson : 3 x 5,5 kW, 3 x 3,6 kW
- Type de four : Électrique
- Type de support : Porte à battant
- Dimensions soubassement : L 350 x P 610 x H 400 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions four : L 541 x P 363 x H 300 mm
- Propriétés du four : -
- Type de gaz : Gaz naturel H
Les injecteurs pour gaz liquéfié et les injecteurs pour gaz naturel L sont fournis
- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Type : Appareil fixe
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Nombre de zones de cuisson : 6
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Compris : -

► Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 700, L1200, 6PL, FE

- Série : 700 Classic
- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Flamme pilote : Oui
- Type d'allumage : Allumage Piezo
- Propriétés : Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur
Grilles en fonte
- Puissance : 27,3 kW
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 152 kg



Fourneau gaz 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Plaque de grillade 700-R



- Modèle de plaque de braisage : Nervuré
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 24,1 kg

Code-No. 285080
GTIN 4015613486635

Plaque de braisage 700-G



- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 22,3 kg

Code-No. 285083
GTIN 4015613486642

Réducteur 700




- Remarque importante : -
- Dimensions : L 375 x P 575 x H 38 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 285085
GTIN 4015613486659

Grille GN, 1/1, AI

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Fourneau gaz 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 20 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 40 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Profondeur du récipient : 65 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Plaque grill



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Fourneau gaz 700, L1200, 6PL, FE

Produits complémentaires

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255