

Sartén basculante 700 E51LEK



Descripción

Características

- Potencia nominal: 10,25 kW | 400 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Luz indicadora: Pre calentamiento
Encendido/apagado
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Capacidad: 60 litro(s)
- Contenido útil: 52 litro(s)
- Serie: 700
- Grifo de entrada de agua: Sí
- Material cuba: Acero inoxidable
Base doble
an. 670 x prof. 400 x al. 190 mm
- Medidas cuba: an. 670 x prof. 400 x al. 190 mm
- Dispositivo basculante: Electromotriz
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Características: Tapa articulada abatible
- Modo de funcionamiento: Eléctrico

► Continúa en la siguiente página

Sartén basculante 700 E51LEK

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Toma de agua: 3/4"
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 107 kg



Sartén basculante 700 E51LEK

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unidades



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias

Código: 173278
GTIN 4015613767918

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280
GTIN 4015613761183